

CLEON 고성능청소기 종합카탈로그

클레온(주)

중앙일보 · 포브스 선정 ◆ 청소장비 분야 5년 연속 브랜드 대상 수상 ◆

1
Forbes
최고의 브랜드大賞



120R

80R

60R

50R

50B

40B

30B

20B

10B

클레온 전동청소차 CLAS 시리즈 풀 라인업



손잡이 높낮이 가능

세계최초 광택기의
손잡이 높낮이가
조절되는 혁신적인
아이디어로 자유로운
이동을 돕습니다.



손잡이 분리 가능

손잡이 분리를 통해
아반떼 트렁크에도
간편하게 넣어서
이동이 용이합니다.

Transformer-12S



방수커버

12인치&16인치 패드



좁은 계단 가능

계단청소, 화장실청소
12인치 연마기로
구석구석 청소합니다.



※ 기본포함

넓은 바닥 관리

16인치로 포세린, 대리석
연마로 바닥관리의
작업 파트너입니다.

내 차를 창고로 이용하는
단 하나의 광택기!

NEW

트랜스포머 광택기

길이조절, 면적조절, 무게조절

Transformer 시리즈 모델 (부가세 별도)

Transformer-12T	Transformer-12F	Transformer-12S
3/4마력	1마력	2마력
32kg	36kg	40kg
5L 세제탱크	5L 세제탱크	5L 세제탱크
16인치 방수커버	16인치 방수커버	16인치 방수커버
①12,16인치 플라스틱패드홀더	①12,16인치 플라스틱패드홀더	①12,16인치 플라스틱패드홀더
	②5kg웨이트 1개	②5kg웨이트 2개 ③16인치 알루미늄패드홀더

보관 할 때 12인치 | 사용 할 때 16인치
(12인치 패드 홀더) | (16인치 패드 홀더)

※ 2가지 모두 기본 포함

진공청소기 기본부품의 이원화

※ 기본형모델 기준
※ 기능성모델은 개별상품안내 확인

일반 모델		집수전용 모델	
제품	부속품	투명탱크 → 물량 확인가능 잔수 · 집수를 위한 용도로 구매하실 경우 해당 모델을 구매하시면 됩니다.	부속품
 10L ~ 55L 총 7종	① 콤비흡입구		⑤ 원형솔
	② 창형틀		⑥ 타원솔
	③ 칼형틀		⑦ 사각솔
	④ 틈새솔		
 60L 이상 부속품 2종 추가 총 9종	① 콤비흡입구		⑤ 원형솔
	② 창형틀		⑥ 타원솔
	③ 칼형틀		⑦ 사각솔
	④ 틈새솔		
	⑧ 광폭흡입구		⑨ 집수흡입구







모든 광택기
모든 연마기
세제탱크 기본장착!!!






NEW











● 서울·인천 본사 : 인천광역시 남동구 고잔동 650-9
● 광주·전남 지사 : 광주광역시 광산구 월계동 804-7

● 대구·경북 지사 : 대구광역시 달서구 이곡동 775-1
● 부산·경남 지사 : 부산광역시 강서구 대저동 2747-22

영업용1모터 8Page  365 20리터 32mm 부속 7중 흡입물 7.9kg 바이패스모터×1 =1350W 모든 영업업장 산업현장 청소대행 전문가 S-201 (₩231,000)	P-201 (₩231,000)  365 20리터 32mm 부속 7중 흡입물 7.3kg 바이패스모터×1 =1350W 모든 영업업장 산업현장 청소대행 전문가	T-201 (₩231,000)  365 20리터 32mm 부속 7중 흡입물 6.9kg 바이패스모터×1 =1350W 모든 영업업장 산업현장 청소대행 전문가	S-301 (₩253,000)  400 30리터 32mm 부속 7중 흡입물 11.3kg 바이패스모터×1 =1350W 부페, 웨딩홀 산업현장 호텔, 콘도 모든 영업장	S-401 (₩264,000)  400 40리터 32mm 부속 7중 흡입물 12.7kg 바이패스모터×1 =1350W 빌딩청소 산업현장 관공서, 학교	P-401 (₩264,000)  400 40리터 32mm 부속 7중 흡입물 12.2kg 바이패스모터×1 =1350W 빌딩청소 산업현장 관공서, 학교
T-401 (₩264,000)  400 40리터 32mm 부속 7중 흡입물 12.2kg 바이패스모터×1 =1350W 빌딩청소 산업현장 관공서, 학교	S-501 (₩275,000)  400 50리터 32mm 부속 7중 흡입물 13.9kg 바이패스모터×1 =1350W 모든 영업장 산업현장 청소대행 전문가	P-501 (₩275,000)  400 50리터 32mm 부속 7중 흡입물 13.5kg 바이패스모터×1 =1350W 모든 영업장 산업현장 청소대행 전문가	T-501 (₩275,000)  400 50리터 32mm 부속 7중 흡입물 13.5kg 바이패스모터×1 =1350W 식당, 병원 산업현장 용역사	영업용2모터 9Page  400 40리터 38mm 부속 7중 흡입물 15.2kg 바이패스모터×2 =2700W 식당, 병원 전문가용 용역사	P-402 (₩341,000)  400 40리터 38mm 부속 7중 흡입물 14.8kg 바이패스모터×2 =2700W 빌딩관리등 전문가용 용역사
T-402 (₩341,000)  400 40리터 38mm 부속 7중 흡입물 14.8kg 바이패스모터×2 =2700W 부페, 웨딩홀 호텔, 콘도 모든 영업장	S-502 (₩352,000)  400 50리터 38mm 부속 7중 흡입물 16.2kg 바이패스모터×2 =2700W 학교 빌딩관리 모든현장	P-502 (₩352,000)  400 50리터 38mm 부속 7중 흡입물 15.8kg 바이패스모터×2 =2700W 관공서 웨트니스클럽 고급객장	T-502 (₩352,000)  400 50리터 38mm 부속 7중 흡입물 15.8kg 바이패스모터×2 =2700W 병원, 대형빌딩 산업현장 학교 전문가용	S-552 (₩396,000)  370 55리터 38mm 부속 7중 흡입물 18.1kg 바이패스모터×2 =2700W 산업현장 전문가용 관공서	S-602 (₩473,000)  570 60리터 38mm 부속 9중 흡입물 27.3kg 바이패스모터×2 =2700W 산업현장 환경미화
S-702 (₩528,000)  600 70리터 38mm 부속 9중 흡입물 31.9kg 바이패스모터×2 =2700W 빌딩미화 산업현장	S-802 (₩583,000)  630 80리터 38mm 부속 9중 흡입물 33.5kg 바이패스모터×2 =2700W 골프연습장 당구장, 세차장 빌딩미화	영업용3모터 10Page  600 55리터 45mm 부속 7중 흡입물 21.1kg 바이패스모터×3 =3600W 산업현장 빌딩미화 학교	S-803 (₩638,000)  650 80리터 45mm 부속 14중 흡입물 34.1kg 바이패스모터×3 =3600W 학교 빌딩미화 모든현장	S-903 (₩682,000)  650 90리터 45mm 부속 14중 흡입물 36.1kg 바이패스모터×3 =3600W 학교, 빌딩관리 건설현장 산업현장	울스텐 청소기 12Page  400 40리터 32mm 부속 7중 흡입물 12.1kg 바이패스모터×1 =1350W 건설현장 산업현장
S-501S (₩352,000)  400 50리터 32mm 부속 12중 흡입물 12.7kg 바이패스모터×1 =1350W 산업현장 빌딩미화 학교	S-702S (₩627,000)  600 70리터 38mm 부속 12중 흡입물 32.5kg 바이패스모터×2 =2700W 건설, 산업현장 조선회, 세차장 오일흡입현장	S-802S (₩704,000)  630 80리터 38mm 부속 12중 흡입물 35.5kg 바이패스모터×2 =2700W 산업현장 빌딩미화 학교	S-803S (₩759,000)  630 80리터 45mm 부속 14중 흡입물 37.1kg 바이패스모터×3 =3600W 건설현장 조선회, 세차장 오일흡입현장	S-903S (₩803,000)  630 80리터 45mm 부속 14중 흡입물 39.1kg 바이패스모터×3 =3600W 건설현장 산업현장 오일흡입현장	
건식전용 청소기 13Page  365 20리터 32mm 부속 7중 흡입물 8.2kg 일반모터×1 =1350W 물류창고 빌딩미화 학교	S-301D (₩253,000)  400 30리터 32mm 부속 7중 흡입물 9.3kg 일반모터×1 =1350W 물류창고 빌딩미화 학교	S-302D (₩330,000)  400 30리터 38mm 부속 12중 흡입물 14.2kg 일반모터×2 =2700W 물류창고, 학교 모든현장	S-401D (₩264,000)  400 40리터 32mm 부속 7중 흡입물 10.7kg 일반모터×1 =1350W 물류창고, 학교 모든현장	S-501D (₩275,000)  400 50리터 32mm 부속 7중 흡입물 11.7kg 일반모터×1 =1350W 물류창고 모든현장 학교	

소형모터 청소기 13Page  400리터 38mm 부속 7종 흡입물 12.0kg - 일반모터×2 =2700W - 강력한 흡입력을 필요로 하는 모든 영업장	 40리터 38mm 부속 7종 흡입물 13.2kg - 일반모터×2 =2700W - 강력한 흡입력을 필요로 하는 모든 영업장	 50리터 38mm 부속 7종 흡입물 14.2kg - 일반모터×2 =2700W - 강력한 흡입력을 필요로 하는 모든 영업장	세차장 청소기 14Page  40리터 32mm 부속 7종 흡입물 12.1kg - 바이패스모터×1 =1350W - 셀프세차장 - 스팀세차장	 50리터 38mm 부속 7종 흡입물 16.2 kg - 바이패스모터×2 =2700W - 셀프세차장 - 스팀세차장
S-302M (₩319,000)	S-402M (₩330,000)	S-502M (₩341,000)	S-401CAR (₩297,000)	S-502CAR (₩374,000)
 60리터 32mm 부속 7종 흡입물 27.3kg - 바이패스모터×2 =2700W - 셀프세차장 - 스팀세차장	배낭형 청소기 15Page  8리터 32mm 부속 8종 흡입물 7.7kg - 일반모터×1 =1350W - 조션소, 건설현장 - 계단청소 - 국장, 지하철	저소음 청소기 16Page  13리터 32mm 부속 5종 흡입물 7.0kg - 일반모터×1 =1350W - 병원, 호텔, 콘도 - 사무실	 13리터 32mm 부속 5종 흡입물 7.0kg - 헤파필터 장착 - 일반모터×1 =1350W - 병원, 호텔, 콘도 - 사무실	경량성 청소기 17Page  10리터 32mm 부속 7종 흡입물 6.3kg - 일반모터×1 =1350W - 입주청소 - 전문가 - 모든 영업장
S-602CAR (₩484,000)	CV-1200D (₩308,000)	MILD-130 (₩308,000)	MILD-130H (₩330,000)	OK-101D (₩220,000)
 20리터 32mm 부속 7종 흡입물 7.3kg - 바이패스모터×1 =1350W - 입주청소, 전문가 - 모든 영업장	 40리터 32mm 부속 7종 흡입물 9.8kg - 바이패스모터×1 =1350W - 입주청소, 전문가 - 모든 영업장	 50리터 32mm 부속 4종 흡입물 18.5kg - 바이패스모터×1 펌프×1 - 물탱크 청소 - 수영장, 연못바닥 - 배수 작업	 50리터 32mm 부속 4종 흡입물 26.0kg - 바이패스모터×2 펌프×1 - 물탱크 청소 - 국소지역 - 배수 작업	 60리터 38mm 부속 4종 흡입물 37.0kg - 바이패스모터×2 펌프×1 - 물탱크 청소 - 배수 작업 - 공장, 국소지역
OK-201 (₩231,000)	OK-401 (₩264,000)	WP-501 (₩990,000)	WP-502 (₩1,100,000)	WP-602 (₩1,210,000)
집수기 19Page  65리터 38mm 부속 11종 흡입물 20.7kg - 바이패스모터×2 =2700W - 왁스 바리 - 석재 연마 - 카펫 집수	 100리터 38mm 부속 11종 흡입물 25.0kg - 바이패스모터×2 =2700W - 왁스 바리 - 석재 연마 - 카펫 집수	 100리터 45mm 부속 11종 흡입물 28.0kg - 바이패스모터×3 =3600W - 왁스 바리 - 석재 연마 - 카펫 집수	 20리터 32mm 부속 8종 흡입물 6.9kg - 바이패스모터×1 =1350W - 모든 영업장 - 산업현장 - 청소대행 전문가	 40리터 32mm 부속 8종 흡입물 12.2kg - 바이패스모터×1 =1350W - 빌딩청소 - 산업현장 - 관공서, 학교
WV-652 (₩484,000)	WV-1002 (₩572,000)	WV-1003 (₩671,000)	T-201W (₩242,000)	T-40

바닥광택기 26Page ●수동핸들 · 3/4마력 · 180RPM · 31.7kg · 청소폭 250mm(10inch) · 사무실 · 카페, 발판매트 · 모든 사업장	26Page ●수동핸들 · 3/4마력 · 180RPM · 32.4kg · 청소폭 310mm(12inch) · 계단 및 일반바닥 · 화장실 등 좁은면적 · 모든 사업장	26Page ●수동핸들 · 3/4마력 · 180RPM · 32.9kg · 청소폭 360mm(14inch) · 사무나, 상가 · 급식소, 주방 · 모든 사업장	26Page ●수동핸들 · 1마력 · 180RPM · 36.5kg · 청소폭 410mm(16inch) · 칠도역사, 차량 · 건설, 산업현장 · 모든 사업장 · 준공청소	26Page ●수동핸들 · 2마력 · 180RPM · 44.4kg · 청소폭 360mm(14inch) · 넓은 사무실, 카페 · 병원, 관공서 · 청소대행 전문가	26Page ●수동핸들 · 2마력 · 180RPM · 44.5kg · 청소폭 410mm(16inch) · 건설현장, 산업현장 · 카페관리 · 청소대행 전문가 · 모든 빌딩관리
FM-10T (₩770,000)	FM-12T (₩770,000)	FM-14T (₩770,000)	FM-16F (₩880,000)	FM-14S (₩1,650,000)	FM-16S (₩1,650,000)
26Page ●수동핸들 · 2마력 · 180RPM · 46.6kg · 청소폭 460mm(18inch) · 건설현장, 산업현장 · 카페관리 · 청소대행 전문가	26Page ●수동핸들 · 2마력 · 180RPM · 48.3kg · 청소폭 510mm(20inch) · 백화점, 할인마트 · 대형물류센터 · 대규모 산업현장	26Page 29Page ●수동핸들 · 3/4마력 · 180RPM · 32kg · 청소폭 310mm(12inch) ~410mm(16inch) · 12인치 좁은계단 · 16인치 넓은바닥 · 카페, 발판매트 · 모든 영업장	26Page 29Page ●수동핸들 · 1마력 · 180RPM · 36kg · 청소폭 310mm(12inch) ~410mm(16inch) · 12인치 좁은계단 · 16인치 넓은바닥 · 카페, 발판매트 · 모든 영업장	26Page 29Page ●수동핸들 · 2마력 · 180RPM · 40kg · 청소폭 310mm(12inch) ~410mm(16inch) · 12인치 좁은계단 · 16인치 넓은바닥 · 카페, 발판매트 · 모든 영업장	26Page ●자동핸들 · 3/4마력 · 180RPM · 33.5kg · 청소폭 250mm(10inch) · 사무나, 상가 · 급식소, 주방 · 모든 영업장
FM-18S (₩1,760,000)	FM-20S (₩1,870,000)	Transformer-12T (₩880,000)	Transformer-12F (₩1,100,000)	Transformer-12S (₩1,320,000)	FM-10TA (₩1,100,000)
26Page ●자동핸들 · 3/4마력 · 180RPM · 34.2kg · 청소폭 310mm(12inch) · 사무나, 상가 · 급식소, 주방 · 모든 영업장	27Page ●수동핸들 · 3/4마력 · 180RPM · 30.8kg · 청소폭 250mm(10inch) · 사무실 · 카페, 발판매트 · 모든 사업장	27Page ●자동핸들 · 3/4마력 · 180RPM · 32.6kg / 33.3kg · 청소폭 250mm(10inch) / 310mm(12inch) · 사무실 · 카페, 발판매트 · 모든 영업장	27Page ●자동핸들 · 2마력 · 180RPM · 46.2kg · 청소폭 360mm(14inch) · 입주, 준공청소 · 청소대행 전문가 · 모든 영업장	27Page ●자동핸들 · 2마력 · 180RPM · 46.3kg · 청소폭 410mm(16inch) · 카페 및 모든 바닥관리 · 입주, 준공청소 · 청소대행 전문가	27Page ●자동핸들 · 2마력 · 180RPM · 47.9kg · 청소폭 460mm(18inch) · 입주, 준공청소 · 청소대행 전문가 · 모든 바닥관리
FM-12TA (₩1,100,000)	FM-10TD (₩770,000)	FM-10TDA (₩1,100,000) FM-12TDA (₩1,100,000)	FM-14SA (₩1,980,000)	FM-16SA (₩1,980,000)	FM-18SA (₩2,090,000)
27Page ●자동핸들 · 2마력 · 180RPM · 46.6kg · 청소폭 510mm(20inch) · 입주, 준공청소 · 청소대행 전문가 · 모든 바닥관리	27Page ●수동핸들 · 2마력 · 260RPM(고속) · 44.4kg · 청소폭 360mm(14inch) · 건설현장, 산업현장 · 카페관리 · 청소대행 전문가 · 모든 빌딩관리	27Page ●수동핸들 · 2마력 · 260RPM(고속) · 44.5kg · 청소폭 410mm(16inch) · 건설현장, 산업현장 · 카페관리 · 청소대행 전문가 · 모든 빌딩관리	27Page ●수동핸들 · 2마력 · 260RPM(고속) · 46.4kg · 청소폭 460mm(18inch) · 본관보로, 백화점 · 할인마트, 대형빌딩 · 청소대행 전문가	27Page ●수동핸들 · 2마력 · 260RPM(고속) · 48.1kg · 청소폭 510mm(20inch) · 백화점, 할인마트 · 대형물류센터 · 대규모 산업현장	27Page ●자동핸들 · 2마력 · 260RPM(고속) · 46.2kg · 청소폭 360mm(14inch) · 입주, 준공청소 · 청소대행 전문가 · 모든 영업장
FM-20SA (₩2,200,000)	FM-14SK (₩1,980,000)	FM-16SK (₩1,980,000)	FM-18SK (₩2,090,000)	FM-20SK (₩2,200,000)	FM-14SKA (₩2,310,000)
27Page ●자동핸들 · 2마력 · 260RPM(고속) · 46.5kg · 청소폭 410mm(16inch) · 입주, 준공청소 · 청소대행 전문가 · 모든 바닥관리	27Page ●자동핸들 · 2마력 · 260RPM(고속) · 47.8kg · 청소폭 460mm(18inch) · 입주, 준공청소 · 청소대행 전문가 · 모든 바닥관리	27Page ●자동핸들 · 2마력 · 260RPM(고속) · 49.5kg · 청소폭 510mm(20inch) · 입주, 준공청소 · 청소대행 전문가 · 모든 바닥관리	28Page · 별도 구매 후 일반 기종에 장착 가능 · 반거로로 채인이 필요없는 수평조절밸브 · 용량 : 10L ST-10 : 모든 모델 장착 가능 (계단용 모델은 ST-5)	30Page ●수동핸들 · 3마력 · 180RPM · 50.3kg · 청소폭 250mm(10inch) · 패드홀더 10" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 계단, 대리석 · 고급육식 대리석	30Page ●수동핸들 · 3마력 · 180RPM · 53.7kg · 청소폭 310mm(12inch) · 패드홀더 12" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 계단, 대리석 · 고급육식 대리석
FM-16SKA (₩2,310,000)	FM-18SKA (₩2,420,000)	FM-20SKA (₩2,530,000)	ST-10 (₩132,000)	MG-10M (₩1,870,000)	MG-12M (₩1,870,000)
30Page ●수동핸들 · 3마력 · 180RPM · 59.7kg · 청소폭 360mm(14inch) · 패드홀더 14" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 화강석, 테라조	30Page ●수동핸들 · 3마력 · 180RPM · 60.4kg · 청소폭 410mm(16inch) · 패드홀더 16" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 화강석, 테라조	30Page ●수동핸들 · 3마력 · 180RPM · 62.1kg · 청소폭 460mm(18inch) · 패드홀더 18" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 화강석, 테라조	30Page ●수동핸들 · 3마력 · 180RPM · 62.4kg · 청소폭 510mm(20inch) · 패드홀더 20" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 화강석, 테라조	30Page ●자동핸들 · 3마력 · 180RPM · 50.0kg · 청소폭 250mm(10inch) · 패드홀더 10" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 계단, 대리석	30Page ●자동핸들 · 3마력 · 180RPM · 53.4kg · 청소폭 310mm(12inch) · 패드홀더 12" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 계단, 대리석
MG-14M (₩1,980,000)	MG-16M (₩1,980,000)	MG-18M (₩2,090,000)	MG-20M (₩2,200,000)	MG-10MDA (₩2,200,000)	MG-12MDA (₩2,200,000)
30Page ●자동핸들 · 3마력 · 180RPM · 52.1kg · 청소폭 250mm(10inch) · 패드홀더 10" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 고급육식 대리석	30Page ●자동핸들 · 3마력 · 180RPM · 55.5kg · 청소폭 310mm(12inch) · 패드홀더 12" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 계단, 대리석 · 고급육식 대리석	30Page ●자동핸들 · 3마력 · 180RPM · 61.5kg · 청소폭 360mm(14inch) · 패드홀더 14" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 화강석, 테라조	31Page ●자동핸들 · 3마력 · 180RPM · 62.2kg · 청소폭 410mm(16inch) · 패드홀더 16" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 화강석, 테라조	31Page ●자동핸들 · 3마력 · 180RPM · 63.4kg · 청소폭 460mm(18inch) · 패드홀더 18" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 화강석, 테라조	31Page ●자동핸들 · 3마력 · 180RPM · 63.7kg · 청소폭 510mm(20inch) · 패드홀더 20" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 화강석, 테라조
MG-10MA (₩2,200,000)	MG-12MA (₩2,200,000)	MG-14MA (₩2,310,000)	MG-16MA (₩2,310,000)	MG-18MA (₩2,420,000)	MG-20MA (₩2,530,000)
31Page ●수동핸들 · 3마력 · 260RPM(고속) · 59.7kg · 청소폭 360mm(14inch) · 패드홀더 14" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 화강석, 테라조	31Page ●수동핸들 · 3마력 · 260RPM(고속) · 60.4kg · 청소폭 410mm(16inch) · 패드홀더 16" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 화강석, 테라조	31Page ●수동핸들 · 3마력 · 260RPM · 62.1kg · 청소폭 460mm(18inch) · 패드홀더 18" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 화강석, 테라조	31Page ●자동핸들 · 3마력 · 260RPM(고속) · 61.5kg · 청소폭 360mm(14inch) · 패드홀더 14" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 화강석, 테라조	31Page ●자동핸들 · 3마력 · 260RPM(고속) · 62.2kg · 청소폭 410mm(16inch) · 패드홀더 16" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 화강석, 테라조	31Page ●자동핸들 · 3마력 · 260RPM(고속) · 63.4kg · 청소폭 460mm(18inch) · 패드홀더 18" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 화강석, 테라
MG-14MK (₩2,310,000)	MG-16MK (₩2,310,000)	MG-18MK (₩2,420,000)	MG-14MKA (₩2,640,000)	MG-16MKA (₩2,640,000)	MG-18MKA (₩2,750,000)

초고속 광택기 24 Page  1,5마력 2000RPM 44,8kg - 창소폭 510mm(20inch) - 대리석, 화강석 - 본관로비 석재관리 - 체육관 목재관리 - 조선, 건설현장 - 철판스케일링 HB-2000 (₩1,760,000)	논슬립 광택기 24 Page  200W 1150RPM 14,2kg 410×210×420 - 빌딩, 계단산주 논슬립 NP-200 (₩550,000)	고압세척기 32Page  - 상용압력130bar - 분당토출량12ℓ 56,0kg - 단상, 220V 3200W, 4마력 650×400×850 - 산업현장, 건설현장 - 빌딩관리, 세차장 - 고압호스 20M F-1002 (₩1,870,000)	고압세척기 32Page  - 상용압력130bar - 분당토출량12ℓ 56,0kg - 단상, 220V 3200W, 4마력 650×400×850 - 산업현장, 건설현장 - 빌딩관리, 세차장 - 고압호스 30M F-1003 (₩1,980,000)	카펫세척기 35Page  2600W - 세제10ℓ / 오수40ℓ 100psi 18kg 30°~60° - 소음도 67db 490×560×630 15M전선 - 건식&습식 PRO-402 Simple (₩2,750,000)	카펫세척기 35Page  2600W - 세제10ℓ / 오수40ℓ 100psi 18kg 30°~60° - 소음도 67db 490×560×630 15M전선 - 건식&습식 PRO-402 Basic (₩3,300,000)
카펫 건조기 36Page  2700W - 세제20ℓ / 오수60ℓ 100psi 31,3kg - 자동차 실내크리닝 - 대면적 카펫 - 객실용 쇼파 PRO-602 (₩2,310,000)	카펫 건조기 36Page  3700W - 세제20ℓ / 오수80ℓ 100psi 38,1kg - 자동차 실내크리닝 - 대면적 카펫 - 객실용 쇼파 PRO-803 (₩2,420,000)	카펫 건조기 36Page  3100 W - 세제25ℓ / 오수25ℓ 100psi 35,0kg - 자동차 실내크리닝 - 오수확인이 필요한사업장 PRO-25M (₩3,300,000)	카펫 건조기 37Page  3100 W - 세제30ℓ / 오수30ℓ 100psi 35,0kg - 자동차 실내크리닝 - 오수확인이 필요한사업장 PRO-30M (₩3,300,000)	카펫 건조기 38Page  260W 16,8kg 640×570×850 - 빌딩관리에서 왁스건조, 카펫건조 - 일반적인 환풍, 건조 DR-260 (₩396,000)	카펫 건조기 38Page  2마력(1500W) 20,7kg 445×510×500 3단 속도조절 - 왁스도포 전·후 - 카펫압입 후 - 일반적인 환풍, 건조 DR-1500 (₩770,000)
쇼파 세척기 39Page  630W 5inch브러시 2,7kg - 카시트, 쇼파 - 욕실벽, 계단 - 카펫 오전 제거 RP-630 (₩242,000)	만능집게 39Page  - 통전부터 2kg벽돌까지 잡아올리는 강력한 장악력 800(표준사이즈) - 식당, 장례식장, 신발정리, 골프공수집, 마꾸라지잡이, 기모동 전구 교체 1100 - 진열대 물건정리, 골프장, 건설현장 MNP-800 (₩28,600) MNP-1100 (₩77,000)	만능집게 39Page  - 고탄성 스테인레스 판스프링사용으로 반영구적 수명 1500 - 진열대 물건정리, 과수원 2000 - 동물원, 과수원, 공원 지하철청소, 낙시터 MNP-1500 (₩88,000) MNP-2000 (₩110,000)	마포탈수기 40Page  - 학교, 관공서, 빌딩 마포걸레 탈수 - 최대용량 27ℓ 탱크 MR-S (₩121,000)	MR-T 40Page  학교, 관공서, 빌딩 마포걸레 탈수 MR-T (₩77,000)	MR-B 40Page  학교, 관공서, 빌딩 마포걸레 탈수 MR-B (₩77,000)
크리닝카트 41Page  28,5kg 500×730×1000 - 저소음, 화력4" 배기구 - 청결한이미지 백색 ABS판별 - 호텔, 공항 - 병원, 백화점 - 복합쇼핑몰, 마트 DCC-600 (₩770,000)	주의 표지판 41Page  - 최소시 주의안내와 위험장소 경고 안내 - 알면 [미끄러움 주의] - 뒷면 [출입금지] - 알면가 다른인쇄물 두가지 용도로 사용 SB-CW (₩24,200)	오토 맵 43Page  - 탑승중량: 95kg - 최대속도: 6km/h - 충전시간: 6시간 - 사용시간: 3시간 620×1130×950 - 공항, 지하철, 철도역사 - 병원, 관공서, 학교 Automop-330 (₩2,530,000)	오토 맵 43Page  - 탑승중량: 95kg - 최대속도: 6km/h - 충전시간: 10시간 - 사용시간: 5시간 620×1250×950 - 공항, 지하철, 철도역사 - 병원, 관공서, 학교 - 복합쇼핑몰, 대형마트 Automop-550 (₩2,750,000)		
스크러버 47Page  - 중량: 45kg - 정수탱크, 오수탱크 10ℓ - 브러시폭: 360mm - 스퀴지폭: 440mm 440×600×1060 - 호텔슈퍼, 레스토랑 - 소형병원, 스포츠센터 100~200평 CLAS-10B (₩3,080,000)	스크러버 47Page  - 중량: 78kg - 정수탱크, 오수탱크 20ℓ - 브러시폭: 410mm - 스퀴지폭: 540mm 440×840×1080 - 커피숍, 스포츠센터 - 소형마트, 자동차정비센터 200~300평 CLAS-20B (₩3,520,000)	스크러버 48Page  - 중량: 110kg - 정수탱크, 오수탱크 30ℓ - 브러시폭: 460mm - 스퀴지폭: 700mm 440×1140×1140 - 중형슈퍼, 레스토랑 - 골프장, 영화관 300~400평 CLAS-30B (₩3,960,000)			
스크러버 48Page  - 중량: 126kg - 정수탱크, 오수탱크 40ℓ - 브러시폭: 510mm - 스퀴지폭: 750mm 450×1300×1140 - 학교, 관공서 - 교회, 지하철주차장 400~500평 CLAS-40B (₩5,060,000)	스크러버 49Page  - 중량: 162kg - 정수탱크, 오수탱크 50ℓ - 브러시폭: 560mm - 스퀴지폭: 800mm 450×1330×1140 - 대형마트, 오피스텔 - 대형창고, 산업현장 500~600평 CLAS-50B (₩5,500,000)	스크러버 50Page  - 중량: 260kg - 정수탱크, 오수탱크 50ℓ - 브러시폭: 560mm - 스퀴지폭: 800mm 600×1260×1040 - 대형마트, 호텔로비 - 기차역, 지하철 600~700평 CLAS-50R (₩7,700,000)			
스크러버 51Page  - 중량: 304kg - 정수탱크, 오수탱크 60ℓ - 브러시폭: 660mm - 스퀴지폭: 880mm 760×1400×1068 - 대형마트, 호텔로비 - 기차역, 지하철 800~900평 CLAS-60R (₩9,900,000)	스크러버 52Page  - 중량: 340kg - 정수탱크, 오수탱크 80ℓ - 브러시폭: 710mm - 스퀴지폭: 900mm 760×1400×1220 - 대형마트, 호텔로비 - 기차역, 지하철 900~1000평 CLAS-80R (₩11,000,000)	스크러버 53Page  - 중량: 450kg - 정수탱크, 오수탱크 120ℓ - 브러시폭: 810mm - 스퀴지폭: 1000mm 900×1620×1450 - 대형마트, 호텔로비 - 기차역, 지하철 1100~1200평 CLAS-120R Mono (₩13,200,000) CLAS-120R Dual (₩15,400,000)			

CLEON | 클레온 진공청소기를 선택하는 이유 5가지!



세계최고

최고의 흡입력을 발휘하는 흡입틀


타 사 제품이 2~3번 왕복한다면 **CLEON**은 1번만 당겨도 휘리릭~



1



2



3



4

1. 직경 35mm 대형바퀴

어떤 바닥에도 가볍게 밀리는 대형바퀴 장착

2. 투웨이 다목적기능

바닥솔이 들어갔다 나왔다 할 수 있어서 일반바닥 및 카펫바닥 모두 사용 가능합니다.

3. 공기역학적 구조

공기흐름의 최적화 설계로

4면에서 강력 흡입이 되는 에어로다이내믹 디자인

4. 셀 틈 없는 바닥솔

3mm 두께의 바닥솔이 촘촘히 심어져 있어 바람이 셀 틈이 없습니다.



세계최초

다양한 흡입틀이 기본구성품으로!

※ 기본형모델 기준

※ 기능성모델은 개별상품안내 확인



10L ~ 55L
총 7종



60L 이상
부속품 5종 추가
총 9종

① 콤비흡입구



⑤ 원형솔



② 창형틀



⑥ 타원솔



③ 칼형틀



⑦ 사각솔



④ 틈새솔



⑧ 광폭흡입구




⑨ 집수흡입구



국내유일

건식과 습식모델의 통합

기본형 전모델(20~50ℓ) 건습식 겸용 모델



볼탐바스켓이
집수시 수위조절기능

주름필터안으로!
공기청정기능


영업용 청소기를 고르실 때, 이제 건식과 습식 사이에서 고민하지 마세요!
클레온이 둘을 하나로 통합하였습니다.



국내최고

3중필터 기본장착

기본형 20·30·40·50ℓ 모델



주름필터 + 바구니필터 + 먼지봉투

※ 60ℓ 급 이상 프레임형은 2중필터 → 주름필터는 옵션구매

※ 기능성모델은 개별상품안내 확인




국내최장
40년역사

곳곳에 숨어있는 CLEON만의 노하우 8가지



1350W의
초강력파워
2스테이지
모터 장착

① 더욱 강력해진 모터파워



견고하고
더욱 커진
필터프레임

② 필터 표면적 극대화로 흡입력 증가



다층격판과
다중흡음재
구조 특허출원
NO.10-2007
-38555

③ 탁월한 저소음설계



(건습식 T, P모델) 40, 50, 60, 70, 80, 90리터의
경우, 드레인(물)을 빼기호스가
기본장착이며 탈부착이
가능합니다.

④ 드레인호스 기본장착



완벽한 클럼(방각)
시스템으로 모터
수명 연장

오래써도 쉽게
곱여지지 않는
부드러운 PVC전선

⑤ 장수명화 기술(내구력 대폭향상)



범퍼에 있는 꽃이홈에
바닥흡입구를 걸치기만
하면 됩니다.

⑥ 작업대 수직거치기능(간편보관)



파이프브릿지
상·하부
조립을 통한
이동손잡이 고정
[실용신안등록번호
No.20-0461258]

⑦ 탱크측면 고정식 손잡이



청소가
신속하고
즐거워집니다.

※30ℓ급이상 모델 적용

⑧ 편리한 악세서리 보관함

구조의 표준화

1. 모델명으로 용량과 모터 개수(흡입력)를 알 수 있습니다. ————— S-401 → 40리터 + 1모터
2. 흡입진공모터의 개수와 전원스위치 개수가 일치합니다. — 1모터=스위치 1개, 2모터=스위치 2개, 3모터=스위치 3개
3. 흡입모터의 개수와 호스의 규격이 일치합니다. ————— 1모터 32mm, 2모터 38mm, 3모터 45mm
4. 기본형 모델(30L, 40L, 50L)의 경우 3중필터 기본 장착입니다. ————— 기본형모델의 경우 모두 건습식 겸용입니다.

모델명의 표준화

①	②	③	④
S	- 40	1	
탱크재질	용량(리터)	모터	특수옵션
S : 스테인레스 P : 플라스틱 T : 투명			· 비어있는 경우 : 건습식 기본모델 · D→Dust 건식전용 · R→Red(적색)칼라 · S→울스텐모델 · M→Mini · BL→BLowing(송풍기능)

모터별 용량표


구분	1모터	2모터	3모터
10ℓ	○		
20ℓ	○		
30ℓ	○		
40ℓ	○	○	
50ℓ	○	○	
60ℓ		○	
70ℓ		○	
80ℓ		○	○
90ℓ			○

흡입호스의 규격화

모터 흡입력 (≒모터 개수)과 호스 규격(직경) 및 호스 길이의 상관관계

※ 호스 규격 : 내경(내부지름)으로 측정

최적의 흡입력은 모터 흡입력에 맞는 호스 규격과 길이를 사용 할 때 나옵니다.



진공청소기 제품 크기 비교



※ 신장 170cm 모델 기준

CLEON 영업용 청소기 기본형 전 모델 견습식 겸용

20ℓ



제 원	S-201	P-201	T-201	제품 특징	용도 및 사용장소
용 량	20리터	20리터	20리터	· 저소음 · 3중 필터 기본 장착 (먼지봉투 + 바구니필터 + 주름필터)	· 사무실, 학교, 업소 및 모든 영업장 · 물청소가능까지 갖춘 모델
부 속	32mm	32mm	32mm		
중 량	7.9kg	7.3kg	6.9kg		
소비전력	1350W	1350W	1350W		



30ℓ



제 원	S-301	제품 특징	용도 및 사용장소
용 량	30리터	· 저소음 · 경량성 · 부속 약세서리함 · 3중 필터 기본 장착 (먼지봉투 + 바구니필터 + 주름필터)	· 이동이 잦은 작업현장, 조선소, 출장서비스업, 사무실, 영업장 · 물청소가능까지 갖춘 모델
부 속	32mm		
중 량	11.3kg		
소비전력	1350W		



1 Motor (1350W)

40ℓ



제 원	S-401	P-401	T-401	제품 특징	용도 및 사용장소
용 량	40리터	40리터	40리터	· 저소음 · 경량성 · 부속 약세서리함 · 3중 필터 기본 장착 (먼지봉투 + 바구니필터 + 주름필터)	· 영업용청소기 표준형 사이즈로 모든 공간에 어울림 · 학교, 병원, 빌딩등과 같은 생활공간은 물론 건설현장, 창고, 공장같은 산업현장까지 · 물청소가능까지 갖춘 모델
부 속	32mm	32mm	32mm		
중 량	12.7kg	12.2kg	12.2kg		
소비전력	1350W	1350W	1350W		



50ℓ



제 원	S-501	P-501	T-501	제품 특징	용도 및 사용장소
용 량	50리터	50리터	50리터	· 저소음 · 부속 약세서리함 · 3중 필터 기본 장착 (먼지봉투 + 바구니필터 + 주름필터)	· 영업용중 대용량 사이즈 · 청소량이 많은 영업장 · 흡입물이 다양 발생하는 산업현장 · 바닥집수작업, 물청소가 잦은 청소대행사
부 속	32mm	32mm	32mm		
중 량	13.9kg	13.5kg	13.5kg		
소비전력	1350W	1350W	1350W		



CLEON 영업용청소기 일반형 전 모델 건습식 겸용



흡입부속 : 38mm (7종 구성)

2스테이지 흡입모터 1350W×2
태풍같은 청소기 402, 502시리즈

두 개의 심장...진화는 계속된다.
40리터(12갈론) 사이즈에 2스테이지 진공모터(2700W)2개를 장착한 세계 최초 · 최강의 진공청소기입니다.

제원	S-402	P-402	T-402	S-502	P-502	T-502	제품 특징	용도 및 사용장소
용량	40리터	40리터	40리터	50리터	50리터	50리터	· 2모터 초강력 흡입력	· 기존의 평범한 가정용 ·
부속	38mm	38mm	38mm	38mm	38mm	38mm	· 부속 악세서리함	업소용 청소기의 흡입력에
중량	15.2kg	14.7kg	14.8kg	16.2kg	15.8kg	15.8kg	· 3중 필터 기본 장착 (먼지봉투 + 바구니필터 + 주름필터)	만족 못하시는 모든 분들
소비전력	2700W	2700W	2700W	2700W	2700W	2700W		· 학교 및 영업장과 같은 생활공간, 사무공간, 산업현장

2 Motor (2700W)



제원	S-552	제품 특징	용도 및 사용장소
용량	55리터	· 강력한 흡입력	· 일반적 흡입력에 만족 못하는 모든분들
부속	38mm	· 2중 필터 장착 (먼지봉투+바구니필터)	· 이동성도 중요하면서 흡입량도 많은 현장
중량	18.1kg		
소비전력	2700W		

〈메이커 별 소음도 및 제원 · 성능 비교〉

구분	AA O-2W	BA O-O-15DD	CA O-O-2400	CLEON S-552시리즈
흡입력 (소비전력)	1350W	2700W	2700W	2700W
용량	45ℓ	50ℓ	68ℓ	55ℓ
내용	작다, 그러나 힘이 약하다.	작고 세다, 그러나 흡식은 안되며 시끄럽다.	크고 세다, 그러나 시끄럽다.	건습식겸용 이면서 작고 세며, 소음이 적다.

※ 클레온의 모든 제품은 타사 동급모델보다 저소음인 것으로 정평이 나 있습니다.
그 중에서도 S-552의 소음도는 2모터임에도 불구하고, 1모터 모델에 근접할 정도의 저소음을 자랑합니다.
※ 용도 : **적정한 크기 + 초강력 + 저소음 + 건습식겸용** → 네가지가 모두 필요한 영업장 · 산업현장 · 청소전문가

흡입부속 : 38mm (7종 구성)



흡입부속 : 38mm (9종 구성)

제원	S-602	S-702	S-802
용량	60리터	70리터	80리터
부속	38mm	38mm	38mm
중량	27.3kg	31.9kg	33.5kg
소비전력	2700W	2700W	2700W

제품 특징

- 부속 악세서리함
- 2중 필터 장착 (먼지봉투+바구니)

용도 및 사용장소

- 영업장 빌딩, 산업현장, 청소전문가 최고인기모델
- 빌딩청소의 진수작업에서부터 산업현장 오염화수, 기계청소까지

※ 위 3모델의 높이는 950으로 같고 제품의 가로 폭이 다릅니다.

CLEON 영업용 청소기 기본형 전 모델 건습식 겸용

3
Motor
(4050W)



S-553

흡입부속 : 45mm(7종 구성)



제 원	S-553	제품 특징	용도 및 사용장소
용 량	55리터	· 철망타입 툴박스 · 2중 필터 장착 · 3개의 전원 스위치 장착	· 3모터의 초강력파워와 대용량 탱크가 필요한 모든 현장. · 카펫청소, 세차장, 모든빌딩 청소대행, 대형산업현장, 조선소, 건설사
부 속	45mm		
중 량	21.1kg		
소비전력	3600W		

50ℓ

80ℓ

90ℓ



S-803

S-903

흡입부속 : 45mm(14종 구성)



제 원	S-553	S-803	S-903	제품 특징	용도 및 사용장소
용 량	55리터	80리터	90리터	· 철망타입 툴박스 · 2중 필터 장착 · 3개의 전원 스위치 장착	· 3모터의 초강력파워와 대용량 탱크가 필요한 모든 현장. · 카펫청소, 세차장, 모든빌딩 청소대행, 대형산업현장, 조선소, 건설사
부 속	45mm	45mm	45mm		
중 량	21.1kg	34.1kg	36.1kg		
소비전력	3600W	3600W	3600W		

모든 청소기를 압도하는 강력한 힘

3Motor의 3600W 파워! 90리터의 대용량 탱크!



영업용청소기 기능성 - 보행식 청소기 본체를 밀면서 청소하는 모델



*FN : Front Nozzle
*ST : Separating Tank

제 원	FN-903	FN-503ST	제품 특징	용도 및 사용장소
용 량	90리터	50리터	· 본체 부착형 바닥흡입구	· 산업현장, 물류창고, 체육관
부 속	45mm	45mm	· 견습식 겸용	· 대규모 주차장 등
중 량	40.2kg	38.0kg	· 수작업 약세사리도 기본 제공	
소비전력	3600W	3600W		

CLEON 영업용청소기 기능성 - 올스텐 진공청소기

최고의 견고함, 올스텐 진공청소기!

공장, 세차장, 건설현장 등 거칠고 위험한 어떤 현장이라도 올스텐 청소기의 견고함은 빛을 발합니다.

올스텐 진공청소기 제원표 (총6모델)

구 분	모델명	용량(L)	소비전력(W)	중량(kg)	구 분	부속(mm)	필 터
1Motor	S-401S	40	1350	12.1	범퍼형	32	3중 필터
	S-501S	50	1350	12.7		32	
2Motor	S-702S	70	2700	32.5	프레임형	38	2중 필터
	S-802S	80	2700	35.5		38	
3Motor	S-803S	80	3600	37.1		45	2중 필터
	S-903S	90	3600	39.1		45	

올스텐 진공청소기 사용현장

건설현장, 조선포, 세차장, 미세분진 발생현장
방전유, 윤활유, 그리스, 절삭유 등의 오일 흡입 현장
특별한 고내구성이 필요한 모든 현장



세차장



공장



건설현장

올스텐 구조의 헤드

헤드의 모든 부분이 스텐레스 스틸
또는 스틸로 되어있어 충격에 강하고
장시간 사용으로 인한 모터 손상이 적습니다.



CLEON 올스텐 진공청소기는

24시간 연속 사용에도
열변형이 없습니다.

어떠한 기름 성분에도
외형변형이 없습니다.



S-401S



S-501S



S-702S



S-802S



S-803S



S-903S

CLEON 영업용청소기 기능성

영업용 청소기
기능성

건식전용 청소기

건식전용 모델은 일반형보다
저소음 기능이 강화된 모델입니다.



S-201D



S-301D



S-401D



S-501D



S-302D

제 원	S-201D	S-301D	S-401D	S-501D	S-302D	제품 특징	용도 및 사용장소
용 량	20리터	30리터	40리터	50리터	30리터	· 저소음 · 건식전용 청소기 · 3중 필터 장착	· 물류창고, 학교 등 · 모든 영업장에 적합한 표준형 모델
부 속	32mm	32mm	32mm	32mm	38mm		
중 량	8.2kg	9.3kg	10.7kg	11.7kg	14.2kg		
소비전력	1350W	1350W	1350W	1350W	2700W		

흡입부속 : (S201D/S301D/S401D/S501D) : 32mm(7종 구성)



흡입부속 : (S302D) : 38mm(12종 구성)



소형 2 모터 청소기

소형 건식모터 2개를 장착하여 **가볍지만 + 강력한** 모델입니다.
※ 먼지청소 전용 건식 모델



S-302M




S-402M



S-502M

제 원	S-302M	S-402M	S-502M	제품 특징	용도 및 사용장소
용 량	30리터	40리터	50리터	· 2모터 초강력 흡입력 · 부속 악세서리함	· 기존의 평범한 가정용 업소용 청소기의 흡입력에 만족 못하는 분들.
부 속	38mm	38mm	38mm		
중 량	12.0kg	13.2kg	14.2kg		
소비전력	2700W	2700W	2700W		

1단 소형 건식모터 X2 장착



※ 크기가 작아서
일명 “주먹모터”
라고합니다.

※ 본모델은 **물흡입 불가** 모델입니다.

흡입부속 : 38mm(7종 구성)



카펫용 청소기



S-302D

넓은 면적의 카펫 일상 관리에 최적!

- 2모터 장착 강력파워!
- 30리터로 작은 사이즈로 편리한 이동성!
- 건식모터 장착으로 저소음!

물흡입불가모델

제 원	S-302D
용 량	30리터
부 속	38mm
중 량	14.2kg
소비전력	2700W

흡입부속 : 38mm (12종구성)



일반 진공청소기와 달리 **세차장 전용 부속품** 장착

S-401CAR

S-502CAR

※ 401, 502 ⇒ 6m 호스

제 원	S-401CAR	S-502CAR	제품 특징	용도 및 사용장소
용 량	40리터	50리터	· 세차장으로 제작되어 더욱 더 길어진 호스	· 셀프 세차장 및 세차업소
부 속	32mm	38mm		
중 량	12.1kg	16.2kg		
소비전력	1350W	2700W		
호스	3M	6M	S-602는 10M	

흡입부속 : 32mm(7종 구성)			흡입부속 : 38mm(7종 구성)		
호스세트	일자파이프 (플라스틱)	광폭흡입구	호스세트	일자파이프 (플라스틱)	광폭흡입구
사각솔	원형솔	타원솔	사각솔	원형솔	타원솔
칼형틀	창형틀	틈새솔	칼형틀	창형틀	틈새솔


S-602CAR

※ 602 ⇒ 10m 호스

S-602CAR	제품 특징	용도 및 사용장소
60리터 38mm 27.3kg 2700W	· 세차장으로 제작되어 더욱 더 길어진 호스	· 셀프 세차장 및 세차업소

흡입부속 : 38mm (7종구성)		
호스세트	일자파이프 (플라스틱)	광폭흡입구
원형솔	타원솔	칼형틀
창형틀	틈새솔	사각솔

CLEON 영업용청소기 기능성 - 저소음청소기

조용하다!

2스테이지 강력한 모터파워!
55데시벨의 최저소음 진공청소기

MILD-130

호텔 · 콘도 / 병원 · 입원실 · 요양원 / 학교 · 도서관

제 원	MILD-130
용 량	13리터
부 속	32mm
중 량	7.0kg
소비전력	1350W
크기(mm)	380 X 470 X 310
소음도(db)	55db



<가정용 청소기와 영업용 청소기의 비교>

구분	가정용 청소기 L사 · S사	영업용 청소기 MILD-130	비고
먼지봉투 용량	평균 1.5 L	약 6 L	4배 이상 차이
흡입력 지속성 (필터 표면적)	단시간 사용에도 흡입력 급격히 저하	긴 시간 일정하게 유지	흡입력의 지속성은 필터 표면적에 좌우됨
모터출력	1스테이지 소형모터	2스테이지 대형모터	대형일수록 흡입력과 내구성이우수
소음도	평균 60db 이상 높은 소음	55db 이상 낮은 소음	대형 제품일수록 조용함
자동 전선감개	평균 8M 짧은 길이라서 가능	15M 매우 긴 길이라서 불가	MILD-130의 유일한 단점
청소반경	8M / 30평 	15M / 100평 	전선을 옮겨 쫓지 않고 가능한 청소면적
용도	30평 이하 가정집, 소규모업소	30평 이상 중대형 영업장, 사무실	MILD-130 1대로 1시간에 100평이상 청소가능

흡입부속 : 32mm (5종 구성)

저소음 전용
(호스세트)

(스틸) 일자파이프
(플라스틱)

광폭흡입구

콤비흡입구

소파
건식틀

타원솔

창형틀(130전용)

먼지봉투130 : 1회용

먼지봉투130 : 재사용
(파랑색)

저소음 진공청소기 MILD-130 특징점

모터
파워

흡입공기

2 스테이지 1350W

55db 최저소음

MILD-130

고청정 기능

높은 표면적 주름필터로 청정기능이 탁월
0.5μm (미세입자) 포집율 99.5%

MILD-130H

최고청정 기능

고청정실, 무균실, 병원, 연구소 HEPA 필터
0.3μm (극미세입자) 포집율99.97%

계단청소의 용이함

필터상태 표시램프
먼지 과포집시 표시등 확인 가능

2개의 이동손잡이

먼지봉투
수납칸

흡입부속
보관함

부속보관함

가로보관

세로보관

간편한 작업대 정리

15M 케이블로
먼 거리도 이동이 용이



6.3Kg 7.3Kg



송풍기능
(미사용시 자동닫힘)



건식+저소음

A green and black portable vacuum cleaner. The main body is green with a black top section. A red power button is visible on the top handle. A red circle highlights a small red button on the top handle. The vacuum has a large black circular opening on the front and four black wheels at the base.

건·습식+송풍

건.습식+송풍

9.8K
대한민국
가장 가
40L급 간
진공청

건.습식

9.8Kg
대한민국에서
가장 가벼운
40L급 건습식
진공청소기

※ 본제품은 습식모터 장착으로
소량의물을 흡입할수는 있으나,
다량의물을 집수하는 박리작업에는
S-201을 권장해드립니다.

실용신안등록
(제20-0445782호)

모델명	용량	중량	필터	모터	송풍기능	여깨끈
OK-101D	10L	6.3Kg	2중필터(바구니필터+먼지봉투)	건식(2단)	-	○
OK-101	10L	6.3Kg	2중필터(바구니필터+먼지봉투)	건습식(1단)	○	○
OK-201	20L	7.3Kg	3중필터(주름필터+바구니필터+먼지봉투)	건습식(1단)	○	○
OK-401	40L	9.8Kg	2중필터(바구니필터+먼지봉투)	건습식(2단)	-	-



경량성	어깨끈 장착	송풍기능	먼지봉투 장착	건습식 기능	용량 최대화 설계
현대 편리	계단청소 용이	편리한 창틀청소	미세분진 현장에 최적	물과 미세먼지 모두	최소부피, 최대용량설계

배수펌프 내장형 청소기

기능성 특수모델 - 청소현장에 맞는 특수 기능을 갖춘 청소기들입니다.



모델	소비전력	★흡입모터	흡입호스	★흡입높이	흡입량=배수량	배출호스	배수펌프	★배수높이	폭×전장×높이	본체중량	탱크용량
WP-501	1670W	1350W (1모터)	38mm×6m	6m	20~40ℓ	25mm×15m	360W	9m	460×460×650	18.5kg	50리터
WP-502	3060W	2700W (2모터)	38mm×6m	8m	40~60ℓ	25mm×15m	360W	9m	450×450×650	26kg	50리터
WP-602	3060W	2700W (2모터)	38mm×6m	8m	40~60ℓ	25mm×15m	360W	9m	630×560×980	37kg	60리터
WP-803	4410W	3600W (3모터)	45mm×6m	10m	50~80ℓ	25mm×15m	360W	9m	660×560×960	45kg	80리터

※ 모든 모델 완전자동 오수배출 시스템

흡입부속(WP-501) : 38mm (4종구성)

흡입부속(WP-502/602) : 38mm (4종구성)

흡입부속(WP-803) : 45mm (4종구성)

강력한 **흡입력**, 시원한 **토출력** 어떠한 작업환경에서도 최적의 성능을 발휘합니다.

작동의 이해

물높이에 따라 펌프와 진공모터를 제어합니다.
분당 최대40리터의 물을 자동으로 배출 (15m 배수호스7본장착)
※ 최대 45m까지 연장가능

현장사용사례

〈산업현장〉

가공공장에서 발생하는 절삭유, 방전유 이송처리

생산라인중 발생하는 각종 액체이송처리

〈빌딩관리〉

물탱크 내부 잔수 배출

좁은 관정의 집수 작업

고층건물 옥상도 손쉽게 휴대

※ 사용현장: 물탱크청소, 수영장 연못바닥의 잔수처리, 배수 작업, 국소지역, 공장 등

CLEON 영업용청소기 기능성 - 집수기

사각형의 백색 플라스틱 탱크

대용량

수위
확인

경량성

제 원	용 량	부 속	중 량	소비전력
WV-652	65리터	38mm	20.7kg	2700W
WV-1002	100리터	38mm	25.0kg	2700W
WV-1003	100리터	45mm	28.0kg	3600W



WV-652



WV-1002



WV-1003

WV-1002의 특징점

※ 사용현장 : 약스바리, 대리석 연마, 카페트 세척 등 모든 집수현장


※ 바구니필터가 있어 일반 먼지청소가 가능




편리한 약세사리 보관망



가벼우면서도 대용량인 100리터 집수탱크



문턱도 가뿐히 넘는 8인치 대형바퀴



한줄기의 물도 남기지않는 바퀴가 있어 부드럽게 밀리면서 남김없이 흡수하는 최고급 집수흡입구

흡입부속 : 38mm (11종구성)



1002 전용 바구니필터



바구니필터 400 공용



구조도



진공청소기 잔수 집수 전용 모델



T-201W



T-401W



T-501W



T-402W



T-502W

제 원	용 량	부 속	중 량	소비전력
T-201W	20리터	32mm	7.9Kg	1350W
T-401W	40리터	32mm	12.2Kg	1350W
T-501W	50리터	32mm	13.5Kg	1350W
T-402W	40리터	38mm	14.8Kg	2700W
T-502W	50리터	38mm	15.8Kg	2700W

흡입부속 : 32mm (8종구성)



흡입부속 : 38mm (8종구성)



CLEON 영업용청소기 기능성 - 고성능필터 청소기

크린룸 청소기 헤파필터 × 2

깨끗한 공기를 더욱 깨끗하게!

- ① 목적 : 작업자의 건강과 안전보호는 물론,
고도의 여과기능으로 고청정 환경을 유지
- ② 용도 : 작업환경의 고청정 유지가 생명이니 초정밀, 고위생 현장
- ③ 현장 예 : 반도체, LCD, 광학기기, 정밀전자제품 크린룸 현장
/ 제약회사, 식품회사, 컴퓨터 서버룸
/ 병원, 무균수술실, 연구소
/ 유치원, 요양원, 알레르기성 질환 예방 필요 가정집.


CR-201



CR-401



CR-702



4중 필터

- 4차 필터 - 상부 헤파(HEPA) 필터
투광식으로 탈착/제거 확인 가능
 - 3차 필터 - 하부 헤파(HEPA) 필터
 - 2차 필터 - 테프론 필터
 - 1차 필터 - 먼지봉투(1+3)
- ※ 크린룸 청소기는
최저소음 기능도
검비합니다.
(58db 동급 최저소음)

제원	CR-201	CR-401	CR-702
용량	20리터	40리터	70리터
부속	32mm	32mm	38mm
중량	9.0kg	12.8kg	32.4kg
소비전력	1350W	1350W	2700W

흡입부속 (CR201/CR401) : 32mm (7종 구성)




흡입부속 (CR702) : 38mm (8종 구성)



헤파필터 청소기 헤파필터 × 1

- ① 목적 : 작업자의 건강과 안전을 보호
- ② 용도 : 건강 유해물질이 발생하는 현장
- ③ 현장 예 : 석면발생현장, 유독약품 분말 현장,
알미늄 등 특수금속 발생 현장 등등



3중 필터

- 3차 필터 - 헤파(HEPA) 필터
- 2차 필터 - 바구니 필터
- 1차 필터 - 먼지봉투(1+3)

제원	HP-401	HP-702
용량	40리터	70리터
부속	32mm	38mm
중량	12.1kg	33.0kg
소비전력	1350W	2700W

HP-401



HP-702



흡입부속 (HP401) : 32mm (7종 구성)



흡입부속 (HP-702) : 38mm (8종 구성)



헤파(H.E.P.A) 필터란?
High Efficiency Particulate Air
극미세입자(0.3μm) 99.97% 걸러줄 수
있는 효율을 가진 필터를 말합니다.
(미 국방성 기준)

헤파필터 공인성적서

구분	헤파필터 청소기	클린룸 청소기
모터	건식 전용	건식 전용
4차 필터(모터 상부)	-	헤파필터
3차 필터(모터 하부)	헤파필터	헤파필터
2차 필터	백색 부직포필터	청색 테프론코팅 필터
1차 필터	먼지봉투	먼지봉투

CLEON 산업용청소기 - 2단분리청소기

2단분리 산업용 진공청소기



차량이동을 위한
낮은 높이 모델
(제품을 세운채
낮은 탑차 &
스타렉스에
적재 가능)

모델명	VV-403S (3모터)		
용량	40리터	중량	55.0kg
부속	45mm	소비전력	3600W



일반형모델

모델명	VV-503S (3모터)		
용량	50리터	중량	58.0kg
부속	45mm	소비전력	3600W

2단분리 산업용 진공청소기 일반형

(General G시리즈, 필터 셰이커가 없는 보급형 제품)



TT-302G



TT-402G



TT-503G

흡입부속(TT302G/TT402G) : 38mm(7종 구성)



흡입부속(TT503G) : 45mm(7종 구성)



제원	TT-302G	TT-402G	TT-503G
용량	30리터	40리터	50리터
부속	38mm	38mm	45mm
중량	30.5g	32.1kg	34.5kg
소비전력	2700W	2700W	3600W

CLEON 산업용청소기 - 2단분리청소기

세상의 모든 산업현장을 위해 태어났다.

차량이동을 위한 낮은 높이 모델 (제품을 세운채 낮은 탑차 & 스타렉스에 적재 가능)

모델명	VV-703S (3모터)		
용량	70리터	중량	60.0kg
부속	45mm	소비전력	3600W

일반형모델

모델명	VV-803S (3모터)		
용량	80리터	중량	65.0kg
부속	45mm	소비전력	3600W

용도 및 사용장소

- ※ 바닥석재연마 · 연삭현장
- ※ 건설사 조선포 등 대량 분진 발생현장
- ※ 가공과정에서 다량의 스크랩이 발생하는 산업현장
- ※ 페인팅 전후 그라인딩 표면작업
- ※ 생산라인에서 대량의 부산물이 발생하는 산업현장
- ※ 목재,섬유,유리,카본,PCB관련 산업체

흡입부속 : 45mm (12종 구성)



특 장 점

- 초강력 흡입력**
(바구니 필터 단면도)
2번 '굴절된' 필터구조는 필터 표면적을 극대화하여 흡입력을 장시간 유지시킵니다.
- 편리한 필터세이커 장착**
(먼지떨이 장치)
- 원터치 먼지탱크**
먼지탱크의 분리 및 이동이 원터치 조작으로 가능해 흡입물의 처리가 편리합니다.
- 사용자 중심 설계**
①전원스위치
②필터세이커 (먼지떨이장치)
③인테이크 호스탈착
④먼지탱크분리 (①~④ 모두 작업이 앞쪽에서 가능)
- 편리한 이동성**
지하주차장 출입이 가능한 낮은 탑차에 세워서 상차하는 모습. (VV-403S, VV-703S 적용)

CLEON 산업용청소기 - 브로아청소기

최강의 힘으로 압도한다.

브로아 청소기 SV 80-30

1분 1초가 분주한 산업현장. 파워와 편리성 · 경제성으로 무장한 SV 80-30는 가치있는 투자입니다.



SV 80-30

- 1. 최강의 파워** 3마력 (3HP=2,200W)의 강력한 모터는 어떠한 산업현장에서도 최강의 힘을 발휘 할 것입니다.
- 2. 최장의 사용시간-유지보수 비용 최소화**
연속 10,000시간 이상 사용 가능. (최적의 사용환경, 필터관리상태 하의 당사 실험 기준)
※ 일반 건습식겸용 모터의 경우는 1,000시간 이상 사용이 품질기준입니다.
(LG 바이패스 건습식모터 VMC754E4 모델, LG전자 공식자료 기준)
- 3. 최고의 편리성** 단상 220V 전원을 사용하므로 어떠한 산업 현장에서도 이동이 편리합니다.
- 4. 편리한 집진탱크** 집진탱크 원터치 탈부착 시스템을 적용하여 간편하게 탱크의 탈부착과 이동이 가능합니다.
- 5. 최소 사이즈와 최대용량의 집진탱크**
고집적 설계(600W×630L×1550H)로 설치공간이 작으면서도 탱크용량은 최고의 용량 (80리터)으로 설계되어 있습니다.
- 6. 싸이클론 방식 인테이크 설계**

안으로 흡입된 흡입물은 특수 설계된 인테이크 (탱크흡입구)의 유로를 통해 탱크 내부에서 벽을 따라 회오리 치듯 아래로 떨어집니다.(싸이클론 방식 집진설계) 또한 내부의 주름필터 (카트리지 에어 필터)의 케이스도 싸이클론 집진을 효과적으로 도와줍니다.
- 7. 자동 먼지떨이 시스템-필터청소시간이 사라집니다.**

국내 최초로 자동먼지떨이시스템 (AFS : Automatic Filter Shaking System)을 적용하여 작업 도중 필터청소를 위해 본체를 분해해야 하는 번거로움을 완전히 해소하였습니다.
- 8. 적합한 사용현장**
 - ① 페인트 도막 전 스케일링분진 발생 현장
 - ② 대량의 샌딩분진이 발생하는 조선소
 - ③ 목재,ABS,알미늄 등의 가공이 많은 목업 및 금형제작소
 - ④ PCB가공, 유리절삭분 등의 특수 흡입물 발생장소
 - ⑤ 대량의 절삭칩이 절삭유와 함께 발생하는 CNC 및 범용공작기계
 - ⑥ 밀가루 등 곡물가루 등의 대량회수가 필요한 제분소, 정미소
 - ⑦ 목재와 종이류 분진이 대량 발생하는 제재소, 제지업
 - ⑧ 카본분말등 화학 분말의 대량 회수가 필요한 기업
 - ⑨ 작은 보풀등의 대량 흡입이 필요한 섬유공장

브로아 청소기란?

소형 진공 DC모터를 1~3개를 사용하여 진공력을 발생시키는 진공청소기와 달리, 유도 전동기의 강력한 힘으로 대형 임펠러를 고속으로 회전시켜 진공력을 발생시키는 청소기입니다.

국내최초개발 버티컬(수직)링브로아 청소기

기존의 국산 브로아 청소기는 브로아가 본체와 수평으로 장착되는 설계여서 성능과 용량 대비 차지하는 공간이 넓을 수밖에 없었습니다.SV80-30는 국내최초로 브로아를 본체의 상부에 장착한 설계로서 공간 효율성이 극대화 되었습니다.

흡입부속 : 45mm (15종구성)




제 원	용 량	마 력	소비전력	중 량	흡입부속	흡입호스	크 기
SV 80 - 30	80리터	3Hp	2200W	98kg	45mm	45mm x 10m	600 x 630 x 1550

CLEON 초고속 광택기 HB-2000

귀사의 로비가 이제
눈부신 아침을 맞이합니다.




부드럽고 편리한 핸들 조절 기능 - 원터치 핸들



패드타이트너-나사식으로 되어 있어
도구없이 편리한 패드의 교환이 가능합니다.



포진면지봉투 - 비산하는 먼지를 포집합니다.



비산먼지 방지 실드 - 미세먼지의 분산을 막아줍니다.



패드 압력 조절장치 - 패드 마모에
따른 압력변화를 보정합니다.

사용장소

- 대리석, 화강석
- 본관 로비 석재 관리
- 왁스 코팅면 일상관리
- 체육관 목재 관리
- 조선·건설현장 철판 스케일링

제품제원

- 모델명 : HB-2000
- 전원(V) : 220
- 소비전력(W) : 1100
- 마력(HP) : 1.5
- 제품중량(kg) : 44.8
- 본체크기(mm) : 600W×880L×1240H
- 회전속도(RPM) : 2000RPM
- 사용패드 : 20 inch 초고속 광택용패드



CLEON 논슬립 광택기 NP-200

아파트 계단의 논슬립관리
여간 힘드신게 아니시죠?



- 작업시간 단축 및 작업효율성 극대화,
비용절감 효과가 큼니다.
- 사후 고장이 없는 강한 내구성을 자랑합니다.
- 아파트, 학교 등 공용 계단이 많은 곳에 적극
추천드립니다.

계단에 부착되어 있는 논슬립(계단의 미끄럼 방지용 신주)의
세척 및 광택작업에 사용합니다.

모델명 : NP-200

전 원	220V	소비전력	200W
회전속도	1150RPM	중 량	14.2kg
본체크기	410W x 210L x 420H (mm)		

연마술 재질(색상:회색)

브러쉬 장착으로

구형 야자술()보다

약 50%의 효율이

향상되었습니다.

※ 연마술 : 플라스틱에 연마석(돌가루) 재질 함유

CLEON 바닥광택기

※ 바닥광택기 중량 : 본체만의 무게 (cf 패드홀더 제외)

구 분	모델명	청소폭 inch mm	모터파워 마력 W	RPM	핸들각도 조절방식	중량(kg)	구 분	모델명	청소폭 inch mm	모터파워 마력 W	RPM	핸들각도 조절방식	중량(kg)
표준형 (일반속도 + 수동핸들)	FM-10T	10 / 250	3/4 / 570	180	수동핸들	31.7	자 동 핸 들	FM-14SA	14 / 360	2 / 1500	180	자동핸들	46.2
	FM-12T	12 / 310	3/4 / 570	180	수동핸들	32.4		FM-16SA	16 / 410	2 / 1500	180	자동핸들	46.3
	FM-14T	14 / 360	3/4 / 570	180	수동핸들	32.9		FM-18SA	18 / 460	2 / 1500	180	자동핸들	47.9
	FM-16F	16 / 410	1 / 750	180	수동핸들	36.5		FM-20SA	20 / 510	2 / 1500	180	자동핸들	49.6
	FM-14S	14 / 360	2 / 1500	180	수동핸들	44.4	고속형	FM-14SK	14 / 360	2 / 1500	260	수동핸들	44.4
	FM-16S	16 / 410	2 / 1500	180	수동핸들	44.5		FM-16SK	16 / 410	2 / 1500	260	수동핸들	44.5
	FM-18S	18 / 460	2 / 1500	180	수동핸들	46.6		FM-18SK	18 / 460	2 / 1500	260	수동핸들	46.4
	FM-20S	20 / 510	2 / 1500	180	수동핸들	48.3		FM-20SK	20 / 510	2 / 1500	260	수동핸들	48.1
계단용	FM-10TDA	10 / 250	3/4 / 570	180	자동핸들	32.6	고속형 + 자 동 핸 들	FM-14SKA	14 / 360	2 / 1500	260	자동핸들	46.2
	FM-12TDA	12 / 310	3/4 / 570	180	자동핸들	33.3		FM-16SKA	16 / 410	2 / 1500	260	자동핸들	46.5
자동 핸들	FM-10TA	10 / 250	3/4 / 570	180	자동핸들	33.5		FM-18SKA	18 / 460	2 / 1500	260	자동핸들	47.8
	FM-12TA	12 / 310	3/4 / 570	180	자동핸들	34.2		FM-20SKA	20 / 510	2 / 1500	260	자동핸들	49.5

구 분	모델명	청소폭 inch mm	모터파워 마력 W	RPM	핸들각도 조절방식	중량(kg)
좁은 계단/넓은 장소 모두 가능 길이조절, 면적조절, 무게조절	Transformer-12T	12 / 250 ~ 16 / 410	3/4 / 570	180	수동핸들	32.9
	Transformer-12F	12 / 250 ~ 16 / 410	1 / 750	180	수동핸들	36.5
	Transformer-12S	12 / 250 ~ 16 / 410	2 / 1500	180	수동핸들	44.4

※ 모델명 이해 : FM-20
브러시인치 T: 3/4 마력 / F: 1마력 / S: 2마력 / M: 3마력
모터의 힘(마력, Hp)

D: 계단용(손잡이가 짧은 모델) A: 원터치 각도조절
K: 고속회전(RPM 260) ※ A: Automatic

※ T: Three Quarter, F: First, S: Super, M: Mighty

CLEON 대리석연마기

※ 대리석연마기 중량 : 본체 + 세제탱크 + 웨이트 3가지 합산중량 (cf 패드홀더 제외)

구 분	모델명	청소폭 inch mm	모터파워 마력 W	RPM	핸들각도 조절방식	중량(kg)	구 분	모델명	청소폭 inch mm	모터파워 마력 W	RPM	핸들각도 조절방식	중량(kg)
표준형 (일반속도 + 수동핸들)	MG-10M	10 / 250	3 / 2200	180	수동핸들	50.3	자 동 핸 들	MG-16MA	16 / 410	3 / 2200	180	자동핸들	62.2
	MG-12M	12 / 310	3 / 2200	180	수동핸들	53.7		MG-18MA	18 / 460	3 / 2200	180	자동핸들	63.4
	MG-14M	14 / 360	3 / 2200	180	수동핸들	59.7		MG-20MA	20 / 510	3 / 2200	180	자동핸들	63.7
	MG-16M	16 / 410	3 / 2200	180	수동핸들	60.4	고속형	MG-14MK	14 / 360	3 / 2200	260	수동핸들	59.7
	MG-18M	18 / 460	3 / 2200	180	수동핸들	62.1		MG-16MK	16 / 410	3 / 2200	260	수동핸들	60.4
	MG-20M	20 / 510	3 / 2200	180	수동핸들	62.4		MG-18MK	18 / 460	3 / 2200	260	수동핸들	62.1
계단용	MG-10MDA	10 / 250	3 / 2200	180	자동핸들	50.0	고속형 + 자 동 핸 들	MG-14MKA	14 / 360	3 / 2200	260	자동핸들	61.5
	MG-12MDA	12 / 310	3 / 2200	180	자동핸들	53.4		MG-16MKA	16 / 410	3 / 2200	260	자동핸들	62.2
자동 핸들	MG-10MA	10 / 250	3 / 2200	180	자동핸들	52.1		MG-18MKA	18 / 460	3 / 2200	260	자동핸들	63.4
	MG-12MA	12 / 310	3 / 2200	180	자동핸들	55.5	급 고속	MG-16MH	16 / 410	3 / 2200	360	수동핸들	60.4
	MG-14MA	14 / 360	3 / 2200	180	자동핸들	61.5		MG-16MHA	16 / 410	3 / 2200	360	자동핸들	62.2

※ 모델명 이해 : FM-20
브러시인치 T: 3/4 마력 / F: 1마력 / S: 2마력 / M: 3마력
모터의 힘(마력, Hp)

D: 계단용(손잡이가 짧은 모델) A: 원터치 각도조절
K: 고속회전(RPM 260) ※ A: Automatic

※ T: Three Quarter, F: First, S: Super, M: Mighty

CLEON 바닥광택기 FM시리즈 <FM: Floor Machine>

※ 모델명 이해 : FM-20 T: 3/4마력 / F: 1마력 / S: 2마력 D: 계단용(손잡이가 짧은 모델) / K: 고속회전(RPM 260) A: 원터치 각도조정



3/4마력
180RPM
31.7kg
청소폭 250mm
사무실 카펫, 발판메트

FM-10T
(₩770,000)



3/4마력
180RPM
32.4kg
청소폭 310mm
계단 및 일반바닥 화장실등 좁은면적

FM-12T
(₩770,000)

※ 최다판매모델



3/4마력
180RPM
32.9kg
청소폭 360mm
사무나, 상가, 급식소 주방, 모든 사업장

FM-14T
(₩770,000)

※ 최다판매모델



1마력
180RPM
36.5kg
청소폭 410mm
철도역사, 차량, 건설 산업현장, 모든영업장 준공청소

FM-16F
(₩880,000)

※ 최다판매모델



2마력
180RPM
44.4kg
청소폭 360mm
카펫관리 사무용집기가 많은 넓은 사무실 병원, 관공서 청소대행 전문가

FM-14S
(₩1,650,000)

※ 최다판매모델



2마력
180RPM
44.5kg
청소폭 410mm
건설, 산업현장 카펫관리 청소대행 전문가 모든 빌딩관리

FM-16S
(₩1,650,000)

※ 최다판매모델



2마력
180RPM
46.6kg
청소폭 460mm
본관로비, 백화점 할인마트, 대형빌딩

FM-18S
(₩1,760,000)



2마력
180RPM
48.3kg
청소폭 510mm
백화점, 할인마트 대형물류센터 대규모 산업현장

FM-20S
(₩1,870,000)

※ 2025년신제품



3/4마력
180RPM
32Kg
청소폭 410mm
12인치 좁은계단 16인치 넓은바닥

Transformer -12T
(₩880,000)

※ 2025년신제품



1마력
180RPM
36Kg
청소폭 410mm
12인치 좁은계단 16인치 넓은바닥

Transformer -12F
(₩1,100,000)

※ 2025년신제품




2마력
180RPM
40Kg
청소폭 410mm
12인치 좁은계단 16인치 넓은바닥

Transformer -12S
(₩1,320,000)



자동핸들
3/4마력
180RPM
33.5kg
청소폭 250mm
사무나, 상가, 급식소 주방, 모든 사업장

FM-10TA
(₩1,100,000)



자동핸들
3/4마력
180RPM
34.2kg
청소폭 310mm
사무나, 상가, 급식소 주방, 모든 사업장

FM-12TA
(₩1,100,000)

※ 2018년 7월부터 제품구매시 패드홀더 한개가 기본 포함 출고됩니다. (*가격은 부가세 포함입니다.)

CLEON 바닥광택기 FM시리즈 <FM: Floor Machine>

브러시인치

※ 모델명 이해 : FM-20 T: 2마력 / F: 1마력 / S: 2마력 D: 계단용(손잡이가 짧은 모델) / K: 고속회전(RPM 260) A: 원터치 각도조절



3/4마력
180RPM
30.8kg
청소폭 250mm
사무실 카펫, 발판매트

FM-10TD
(₩770,000)



자동핸들
3/4마력
180RPM
32.6kg
청소폭 250mm
사무실 카펫, 발판매트

FM-10TDA
(₩1,100,000)



자동핸들
3/4마력
180RPM
33.3kg
청소폭 310mm
사무실 카펫, 발판매트

FM-12TDA
(₩1,100,000)




자동핸들
2마력
180RPM
46.2kg
청소폭 360mm
입주, 준공청소 청소대행 전문가

FM-14SA
(₩1,980,000)




자동핸들
2마력
180RPM
46.3kg
청소폭 410mm
청소대행 전문가 모든 바닥관리

FM-16SA
(₩1,980,000)



자동핸들
2마력
180RPM
47.9kg
청소폭 460mm
입주, 준공청소 청소대행 전문가

FM-18SA
(₩2,090,000)



자동핸들
2마력
180RPM
49.6kg
청소폭 510mm
입주, 준공청소 청소대행 전문가

FM-20SA
(₩2,200,000)




2마력
260RPM (고속)
44.4kg
청소폭 360mm
건설, 산업현장 카펫관리 청소대행 전문가 모든 빌딩관리

FM-14SK
(₩1,980,000)




2마력
260RPM (고속)
44.5kg
청소폭 410mm
건설, 산업현장 카펫관리 청소대행 전문가 모든 빌딩관리

FM-16SK
(₩1,980,000)




2마력
260RPM (고속)
46.4kg
청소폭 460mm
본관로비, 백화점 할인마트, 대형빌딩

FM-18SK
(₩2,090,000)



2마력
260RPM (고속)
48.1kg
청소폭 510mm
백화점, 할인마트 대형물류센터 대규모 산업현장

FM-20SK
(₩2,200,000)




자동핸들
2마력
260RPM (고속)
46.2kg
청소폭 360mm
입주, 준공청소 청소대행 전문가

FM-14SKA
(₩2,310,000)




자동핸들
2마력
260RPM (고속)
46.5kg
청소폭 410mm
입주, 준공청소 청소대행 전문가

FM-16SKA
(₩2,310,000)



자동핸들
2마력
260RPM (고속)
47.8kg
청소폭 460mm
입주, 준공청소 청소대행 전문가

FM-18SKA
(₩2,420,000)



자동핸들
2마력
260RPM (고속)
49.5kg
청소폭 510mm
입주, 준공청소 청소대행 전문가

FM-20SKA
(₩2,530,000)

※ 2018년 7월부터 제품구매시 패드홀더  한개가 기본 포함 출고됩니다. (※가격은 부가세 포함입니다.)

바닥광택기 및
대리점명



A타입(Automatic 자동 손잡이 각도모델)



◎ 상부에 있는 각도 조절레버를 조작하여 광택기의 손잡이의 각도를 조절하는 모델입니다.
브러시 탈부착 또는 장소이동에 매우 편리한 기능입니다.



◎ 특수 열처리된 기어와 0.1mm의 오차도 허용치 않는 가공으로 장시간 사용해도 마모율이 적습니다.



◎ 손잡이 조절각도는 $\approx 7.5^\circ$ (12cm)로서 기존의 유럽제,미제 $\approx 8.6^\circ$ (14cm)보다 세밀한 조절이 가능하여 작업의 즐거움과 편의성을 배가시켜 드릴 것입니다.

열과 성을 다한 정밀가공으로 외제광택기와 연마기의 품질을 뛰어 넘겠습니다.

통클러치 구조로 더욱 강력해진 2마력 광택기와 3마력 연마기

→ 통클러치란? 기어박스와 클러치가 통으로, 일체형으로 가공되어 기어박스 전체가 회전하는 최신 광택기 감속기어 구조

1.최소진동

- 작업 오차 $\pm 0.05\text{mm}$ 의 정밀가공
- 모터축과 클러치 간 결합방식 : 기존의 나사선 방식→키 방식 결합구조로 변경
- 획기적인 작업 떨림 개선으로 작업 효율을 대폭 증가시키고 장시간 작업에도 육체피로가 훨씬 적습니다.

3.최강품질 - 2마력, 3마력 해당

- 2.5SQ의 최고급 파워코드와 F중 절연등급 최상급 모터코일
- 특수 열처리된 S45C의 스틸기어와 FCD450의 최강재질의 내치기어
- 3개의 웨이트 (30kg)까지 가중할수 있으며 어떤 험한 작업도 거뜬합니다.

2.최저소음

- 기어톱니의 잇수와 접촉면적 대폭 증가
- 기어 피치를 작게 하여 조밀한 맞물림
- 획기적인 소음 절감으로, 고객이 왕래하는 장소에서 주간 일상관리가 가능할 정도로 조용합니다.



〈트리플 헬리컬 스틸 기어 구조〉

4.최대기능

- 오염물질 세척 및 왁스 박리 작업 : 일반 바닥광택기 보다 작업 속도가 훨씬 빨라집니다.
- 대리석작업 : 단차 제거, 연마를 통한 광택 복원, 대리석 광택제를 쓰는 일상관리
- 인테리어 및 건설현장에서의 건식 작업 : 페인트 · 에폭시 · 본드 제거 작업, 바닥레벨링 및 바닥 연삭기의 보조 작업

패드홀더 연마기 전용 (특수합금 정밀가공 패드홀더)


P H M V
Pad Holder Metal Velcro

◎ 12종 (3inch 6종 / 5inch 6종)


(2018년 6월 이전) (2018년 7월 이후)

높은 평탄도와 무게감으로 연마작업효율 대폭 향상

PHMV3



PHMV5



ST-10

모든 모델 장착
(계단용 모델 제외)

- 번거로운 체인이 필요없는 수량조절밸브
- 용량 : 10L

예시사진



내 차를 창고로 이용하는 단 하나의 광택기!
길이조절, 면적조절, 무게조절

트랜스포머 광택기

NEW

트랜스포머 광택기 8가지 기능



Transformer-12T Transformer-12F Transformer-12S

- 12인치
 - 1. 화장실청소 기능
 - 2. 계단세척 기능
 - 3. 계단 대리석 광택기능
 - 4. 계단 신주 광택기능
- 16인치
 - 5. 일반 바닥세척 기능
 - 6. 바닥 왁스 · 박리기능
 - 7. 대리석 연마 · 광택 기능
 - 8. 카펫 본넷작업

손잡이 높낮이 가능
세계최초 광택기의 손잡이 높낮이가 조절되는 혁신적인 아이디어로 자유로운 이동을 돕습니다.

손잡이 분리 가능
손잡이 분리를 통해 아반떼 트렁크에도 간편하게 넣어서 이동이 용이합니다.



좁은 계단 가능
계단청소, 화장실청소 12인치 연마기로 구석구석 청소합니다.

넓은 바닥 관리
16인치로 포세린, 대리석 연마로 바닥관리의 작업 파트너입니다.

Transformer-12S

보관 할 때 12인치 | 사용 할 때 16인치
(12인치 패드 홀더) | (16인치 패드 홀더)

※ 기본포함

Transformer 시리즈 모델 (부가세 별도)			
	Transformer-12T	Transformer-12F	Transformer-12S
마 력	3/4마력	1마력	2마력
무 게	32kg	36kg	40kg
5L 세제탱크	○	○	○
16" 방수커버	○	○	○
12" 플라스틱 패드홀더	○	○	○
16" 플라스틱 패드홀더	○	○	○
16" 알미늄 패드홀더	X	X	○
5Kg 웨이트	X	1개	2개

※ 기본포함

CLEON 대리석연마기 MG시리즈 <MG:Marble Grinder>

※ 모델명 이해 브러시인치 MG-20 M:3마력 D:계단용(손잡이가 짧은 모델) / K:고속회전(RPM 260) / H:급고속(RPM 360) A: 원터치 각도조절



수동핸들
180RPM
청소폭 250mm
50.3kg
3마력

MG-10M
(₩1,870,000)



수동핸들
180RPM
청소폭 310mm
53.7kg
3마력

MG-12M
(₩1,870,000)



수동핸들
180RPM
청소폭 360mm
59.7kg
3마력

MG-14M
(₩1,980,000)

※ 최다판매모델



수동핸들
180RPM
청소폭 410mm
60.4kg
3마력

MG-16M
(₩1,980,000)

※ 최다판매모델



수동핸들
180RPM
청소폭 460mm
62.1kg
3마력

MG-18M
(₩2,090,000)



수동핸들
180RPM
청소폭 510mm
62.4kg
3마력

MG-20M
(₩2,200,000)

<계단용 대리석 연마기>



자동핸들
180RPM
청소폭 250mm
50.0kg
3마력

MG-10MDA
(₩2,200,000)

<계단용 대리석 연마기>



자동핸들
180RPM
청소폭 310mm
53.4kg
3마력

MG-12MDA
(₩2,200,000)



자동핸들
180RPM
청소폭 250mm
52.1kg
3마력

MG-10MA
(₩2,200,000)



자동핸들
180RPM
청소폭 310mm
55.5g
3마력

MG-12MA
(₩2,200,000)



자동핸들
180RPM
청소폭 360mm
61.5kg
3마력

MG-14MA
(₩2,310,000)

※ 모든 대리석연마기에는 세제탱크, 패드홀더, 무게추×1개가 기본 포함되어 있습니다.(※가격은 부가세 포함입니다.)

CLEON 대리석연마기 MG시리즈 <MG:Marble Grinder>

※ 모델명 이해 MG-20 M:3마력 D:계단용(손잡이가 짧은 모델) / K:고속회전(RPM 260) / H:급고속(RPM 360) A: 원터치 각도조절

※ 최다판매모델



자동핸들
180RPM
청소폭 410mm
62.2kg
3마력

MG-16MA
(₩2,310,000)

※ 최다판매모델



자동핸들
180RPM
청소폭 460mm
63.4kg
3마력

MG-18MA
(₩2,420,000)



자동핸들
180RPM
청소폭 510mm
63.7kg
3마력

MG-20MA
(₩2,530,000)



수동핸들
260RPM(고속)
청소폭 360mm
59.7kg
3마력

MG-14MK
(₩2,310,000)



수동핸들
260RPM(고속)
청소폭 410mm
60.4kg
3마력

MG-16MK
(₩2,310,000)



수동핸들
260RPM(고속)
청소폭 460mm
62.1kg
3마력

MG-18MK
(₩2,420,000)



자동핸들
260RPM(고속)
청소폭 360mm
61.5kg
3마력

MG-14MKA
(₩2,640,000)



자동핸들
260RPM(고속)
청소폭 410mm
62.2kg
3마력

MG-16MKA
(₩2,640,000)



자동핸들
260RPM(고속)
청소폭 460mm
63.4kg
3마력

MG-18MKA
(₩2,750,000)

※ 모든 대리석연마기에는 세제탱크, 패드홀더, 무게추×1개가 기본 포함되어 있습니다.(※ 가격은 부가세 포함입니다.)

고압세척기 선택 기준!

압력이 아닌, **세척력** 이어야 합니다!

회사명 \ 구분	모델명	압력	토출량	세척력
클레온	F-1002	130BAR	*12L/분	156
KR사	K-2160TST	140BAR	*11L/분	154
KA사	HD6/15C	150BAR	*10L/분	150

압력X토출량=세척력

토출량이란?

분사량 또는 유량이라고 하며 1분간 몇 리터의 물을 뿜어낼 수 있는가를 나타내는 능력입니다.

우리는 좌측의 표를 통해 세척력을 좌우하는 요소로 압력 뿐 아니라 **토출량**이 매우 중요하다는 것을 알 수 있습니다.

워터젯의 압력과 소방전의 토출량을 한곳에!

CLEON 고압세척기

F-1002
F-1003



왜?

압력과 토출량
둘 다 중요할까요?



워터젯은 압력이 고압세척기의 10배 이상이지만 토출량이 매우 적어 세척용으로는 사용이 불가하며 물체의 절단작업으로만 쓰입니다.



소방전의 압력은 고압세척기 압력의 1/20정도로 낮지만 토출량이 10배가 넘기 때문에 세척능력이 월등합니다. 하지만 소방호스로 매일 청소를 한다면 엄청난 물처리와 수도요금, 감당이 될까요?

클레온 고압세척기는 압력과 토출량의 조화를 최적화하여 세척력을 극대화시켰습니다.

클레온의 33년 기술이 응축된 4마력 강력모터에서 뿜어져나오는 탁월한 힘!

선택은 귀하에게 있습니다!

고압세척기 F-1002의 구조와 다양한 기능



4마력 3200W 규소합금강
모터로 강력한 파워



MADE IN ITALY
이태리제 최고급 플랜저펌프




올스텐레스 프레임
강한 내구성 / 반영구적 사용




최장 20M
최장 고압호스 기본제공



회전노즐 기본제공



가변노즐 기본제공



제원

모델명	F-1002	F-1003
전원	단상 220V, 60Hz	단상 220V, 60Hz
소비전력	3200W, 4마력	3200W, 4마력
전선	2.5SQ×20M	2.5SQ×20M
크기	400×650×850	400×650×850
중량	56kg(본체기준)	56kg(본체기준)

기본제공품목



왜 지금까지 고압세척기를 고를 때 “압력” 만 강조 되었을까요?

그것은 기존의 모든 고압세척기 브랜드들이
압력만을 유일한 기준으로 강조했기 때문입니다.

현재 국내 고압세척기 시장은 90%이상이 독일, 이태리, 덴마크 등 유럽산 수입
고압세척기가 점하여 클레온의 F-1002가 출시되기 전까지는 대체할 국내 제품이
전무하였습니다. 유럽은 한국과 달리 수자원이 부족하여 상대적으로 수도요금
높기 때문에 수입된 고압세척기는 물 사용량(토출량)을 줄이고 압력을 높이는
방법으로 생산되어 수도 비용 절감에만 초점이 맞추어져 있습니다.

클레온은 한국 현지에 적합한 제품을 만들고자
압력도 높이고 토출량도 충족하는 최적의 조합을 통해
세척력이 극대화 된 제품을 생산하였습니다.



NEW

“이보다 좋을 순 없다!”

새로워진 PRO-402! 물 분사량 3배 증가되어 2.1L

PRO-402 Simple·Basic

압력 증가

20psi → 100psi로 **5배 향상**

물 분사량 증가

분당 0.7L → 2.1L로 **3배 증가**

물량 조절 가능

침대 · 소파 0.7L, 카펫 2.1L
→ **유량 조절 가능**

소음 저감

조용한 작동으로 쾌적한 사용

통합호스(5M)

메인탱크(40L)

송풍구 필터

전원스위치

배수호스

본체(습식엘보우)

넓은매트리스툴

앞면

제원사항

1	정수탱크용량	10L
2	오수탱크용량	40L
3	크기(mm)	490x560x630
4	본체중량	18kg
5	타입	건식&습식
6	흡입모터 소비전력	2600W
7	전선길이	15M
8	히터기능	30° ~ 60°
9	소음도	67db

펌프스위치

히터

정수탱크

범퍼

뒷면

5M 전선(1개)

린스들

카펫용
완드볼 (대)

필프탱크 연결호스

패브릭 흡식호스

길이조절로드		칼형틀130
손잡이엘보우(1개)	패브릭 건식호스	송풍기용호스(1.5M)
송풍구 필터	기포발생기	데모경
	원형필터(100장)	투명케이스
매트툴(대)	매트툴(소)	파워툴(소)
		에어툴(소)



5M 전원선 (1개 추가로 2개)

호스 가방 (1개)

부품 박스 (1개)



5M 전선(1개)

린스틀

카펫용
완드틀 (대)

펌프탱크 연결호스

패브릭 흡식호스



5M 전선 (1개추가로 2개)

호스 가방 (1개)

부품 박스 (1개)

에어틀(대) 소파틀(대) 완드틀(소) 카트리지 카트리지 필터 (1+2=3개)



CLEON 카펫세척기 (분사·흡입 복합기능 청소기)

100psi 모델



PRO-602

- 소비전력 : 2800W = 2700W(진공모터) + 100W(분사펌프)
- 탱크용량 : 세제탱크(22ℓ), 오수탱크(60ℓ)
- 본체크기 : 570W×580L×960H
- 본체중량 : 31.3kg
- 전선길이 : 15m



PRO-803

- 소비전력 : 3700W = 3600W(진공모터) + 100W(분사펌프)
- 탱크용량 : 세제탱크(22ℓ), 오수탱크(80ℓ)
- 본체크기 : 640W×650L×970H
- 본체중량 : 38.1kg
- 전선길이 : 15m

카펫악세사리



핸들 플라스틱

적용모델 : 20psi 펌프압력
PRO-401, PRO-402

틀의 각도가 샤프하게 형성되어있어서 자동차 실내크리닝등 좁은 공간에서의 작업능률이 대폭 향상됩니다.



핸들 올스텐

적용모델 : 100psi 펌프압력
PRO-602, PRO-803
PRO-25M, PRO-30M

100psi의 중대형 핸드툴로서 올스텐으로 제작되어 최고의 내구성을 가집니다. 침대·소파·계단등의 작업에 최적화된 핸드툴입니다.



완드툴 플라스틱

적용모델 : 20psi 펌프압력
PRO-401, PRO-402

가벼운 알루미늄과 오수의 흐름이 보이는 고강도 투명 플라스틱 제작되어있으므로 카펫작업을 편리성을 크게 도모하여 드립니다.



완드툴 올스텐

적용모델 : 100psi 펌프압력
PRO-602, PRO-803
PRO-25M, PRO-30M

선진국의 전문가용 카펫완드툴을 한국 실정에 맞게끔 더욱 개선하여 장시간의 카펫작업을 능률적이고 편리하게 도와드릴것입니다.

카펫전용 카펫청소기

●카펫악세사리



1. 카펫호스 : 5m제공 2. 핸들 2종 기본제공 3. 완드툴

PRO-25M

- 소비전력 : 2800W=2700W(진공모터)+100W(분사펌프)
- 탱크용량 : 세제탱크(25ℓ), 오수탱크(25ℓ)
- 본체크기 : 420W×600L×800H
- 본체중량 : 50.5kg



강력한 흡입력! 카펫크리닝의 혁명! PRO-30M



PRO-30M (카펫전용 카펫청소기)

- 탱크용량 : 세제탱크(30ℓ), 오수탱크(30ℓ)
- 본체크기 : 440W×700L×770H
- 본체중량 : 35kg
- 분사압력 : 100psi
- 모 터 : 3스테이지 진공모터×2개 장착

PRO-30M 의 제원과 특징점

▶ 카펫 세척기 사용자의 첫 번째 요구사항은 강한 흡입력이다. ◀

PRO-30M은 카펫 세척기 종주국인 미국의 최신 트렌드인 3단 진공모터(1550와트)를 2개 장착하여 3100와트의 초강력 흡입력을 발휘한다. 카펫 세척기의 가장 중요한 성능 기준이 ‘얼마만큼 카펫 을 사이의 잔수를 남기지 않고 흡입할 수 있는가’ 라는 흡입력이라고 볼 때, 국내의 모든 카펫 세척기의 성능을 압도하는 스펙이라고 하지 않을 수 없다.

▶ 두 번째로 편리한 이동성이다. ◀

PRO-30M 모델은 클레온의 불필요한 공간을 최소한으로 줄이는 ‘최소체적 + 최대용량’의 사이즈 최적화 설계능력과 단순한 것이 아름답다는 미니멀리즘 디자인 철학이 십분 발휘되었다. 그 결과 30리터의 비교적 대용량의 정수 및 오수 탱크 용량을 보유했음에도 불구하고 한사람이 가볍게 들어서 준중형 차량 아반떼 트렁크에도 실을 수 있는 작은 부피와 35킬로그램의 저중량의 스펙을 자랑한다.

▶ 세 번째로 PRO-30M은 다양한 편의성을 자랑한다. ◀

세정수의 온도를 가열시켜서 세정능력을 향상시키는 히터기능을 옵션이 아닌 기본기능으로 탑재하여 세척능력을 극대화 하였다. 또한 종전의 배수방법이 본체에 부착된 게이트 방식의 밸브이다 보니, 오수의 배수가 불편하다는 소비자의 제언을 담아 호스타입의 배수장치를 장착하였다. 그리고, 기본으로 제공되는 올스텐레스 핸드툴과 완드롤은 완벽한 사용자 UX(User eXperience) 구현이란 무엇인가를 보여주는 탁월한 툴이다. 더욱이 예리한 각도로 좁은 장소에서도 탁월한 사용편의성을 보여 주는 핸드툴 소형도 기본으로 제공되니, 사용 고객들의 환호를 예감하지 않을 수 없다.

▶ 마지막으로 클레온은 탁월한 내구성과 AS의 편리성을 강조한다. ◀

최초의 카펫 세척기를 1991년 출시한 이래 25년간의 제품 노하우가 집적된 PRO-30M은 험한 사용 환경에서도 개개의 부품과 기체 전체적인 면이 조화를 이루는 강인한 내구성을 보유하고 있다. 클레온의 또 다른 제품 철학인 ‘탱크주의’ 결정품이라고 해도 과언이 아니다. 또한 아무리 튼튼한 제품이라도 영원히 고장이 나지 않을 수는 없는 법, AS 만족도 1위 기업으로서의 명성에 안주 하지 않고 인천, 광주, 대구, 부산에 2015년 상반기에 이미 직영 서비스센터 설치를 완료 하였고 앞으로도 지속적으로 국내 서비스 센터를 확충해 나갈 계획이다.

CLEON 카펫건조기

DR-1500 (마파람)



- 모델명 : DR-1500 / 3단 스피드 조절 (약-중-강)
- 전 원 : 220V
- 소비전력 : 1500W
- 본체크기 : 445W × 510L × 500H(mm)
- 본체중량 : 20.7kg
- 풍 량 : 2700CFM (=76m³/min)

- 세계 모든 카펫 건조기와 당당히 겨루겠습니다.
- 24시간 연속 사용에도 전혀 문제없는 고성능모터
- 특수규소강판 모터 장착
- 풍력 3단 조절
 - 왁스 건조에 필요한
 - 실내 환기의 경우
 - 카펫 건조에 좋은

미풍 (약)
중간바람 (중)
강풍 (강)



1500W의 초강력 모터+터보 임펠러



이동이 편리한 4" 이동바퀴와 크롬도금의 견고한 손잡이

DR-260 (선풍기형 카펫건조기)

- 20인치(50cm) 대형 선풍기 날개 사용 (가정용은 보통 14인치,35cm)
- 브레이크가 장착된 소프트 재질 바퀴×4개, 부속박스 장착 프레임
- 일반 선풍기처럼 좌·우 회전 건조 기능 3단 속도조절 스위치 장착
- 왁스도포 후 건조, 카펫 청소 후 건조, 실내 환풍 등 다목적 건조기

- 모델명 : DR-260
- 전 원 : 220V
- 소비전력 : 260W
- 본체크기 : 500W × 630L × 845H(mm)
- 본체중량 : 16.8kg
- 전선길이 : 2.7m



CLEON 쇼파세척기

넘치는 파워, 편안한 그립감

RP-630




- 630W의 강력한 파워 - 할인마트에서 파는 300~400W의 가정용 드릴과는 차원이 다릅니다.
- 폴리서 본체는 내구성, 출력에 있어 타제품보다 월등합니다.
- 제품 출고시 백색솔은 기본구성품이며, 나머지 검정솔, 계단솔, 패드홀더 4인치, 패드홀더 5인치는 별매품입니다.
- 쇼파, 카펫, 자동차시트, 벽, 계단, 욕실, 침대에 이르기까지 전문가의 손에는 언제나 **CLEON** 쇼파세척기가 있습니다.



CLEON 만능집게

잠깐! 아직도 신발정리를 손으로 하시나요?
여기 깔끔하고 편리한 만능집게가 있습니다.

MNP-800



- 규격에 따라 환경미화, 신발정돈, 골프장, 과수원, 지하철, 건설현장 등 어느 곳에서도 사용이 가능한 다용도 만능집게 입니다.
- 동전 크기부터 2kg의 무거운 벽돌까지 강하게 집습니다.
- 녹이 슬지 않는 스텐레스 재질로 반영구적입니다.

모델명	길이	용도
MNP-800	80cm	일반용도 : 바닥에 있는 물건 줍기
MNP-1100	1.1m	특수용도 : 동물원, 지하철, 해저드, 대추따기등
MNP-1500	1.5m	
MNP-2000	2m	

<실용신안등록 제 114805호>



골프장 해저드 및 연못이나 동물원에 빠진 물건을 집을 때



공원 쓰레기 및 오염물 수집시



과수원에서 농작물을 수확할 때



음식점에서 신발등을 정리할 때



병원, 세탁실 등에서 오염물, 빨래 등을 회수 할 때



일반건물 및 화장실 등에서 휴지 등을 주울 때

CLEON 마포탈수기



- 링가를 아시면 탈수기 선택의 고민이 사라집니다.
- 11년 연속 국내 마포탈수기 판매량 1위
- 고객만족도 1위

배수호스가 있어 더욱 편리한 링가

링가세트 : MR-S

※MR-S는 배수호스가 장착되어 있어 오수를 버리기에 아주 편리합니다.

- 국내 마포탈수기 중 가장 큰 탱크용량(27리터)입니다.
- 탈수력이 뛰어난 기어식 스퀴즈 방식입니다.
- 충격에 강한 복합 P.P 재질로 반영구적입니다.
- 규격(mm) : 400(W)×420(L)×710(H)

탱크없이 세워서 작업할 수 있는 편리한

링가바디 : MR-B

간편하고 손쉽게 세워서 작업할 수 있어 더욱 편리해진 링가입니다.

- 지지대가 보강되어 탈수시 넘어가지 않습니다.
- 화장실등 좁은 장소에서 물탱크 없이 사용합니다.



CLEON 용기 운반구

무거운 물을 손쉽게 운반! 다용도 용기의 파트너, 클레온 운반구입니다.

- 병원, 오피스텔, 호텔, 사무실, 식당, 학교, 아파트, 공장등에서 사용합니다.
- 75L, 100L의 무거운 쓰레기통을 간편하게 운반하는 기구로서 두사람이 맞잡고 들던 쓰레기통을 쉽게 밀고 다닐 수 있게 설계되었습니다.
- 특수 베어링 바퀴를 사용하여 다량의 물과 쓰레기의 운반시에도 이동이 편리합니다.

구 분	높 이	내 경	구 분	높 이	내 경
75L P-운반구	250	(상) 405 (하) 370	100L P-운반구	300	(상) 475 (하) 430



75L용 (플라스틱)



100L용 (플라스틱)

※ 바퀴의 내구성이 대폭 향상 되었습니다.

CLEON 도어타입 크리닝카트 DCC-600

번거로운 청소도구 운반,
이제 **CLEON** 크리닝카트에 맡겨 주세요.

깔끔한 외관·더욱 편리해진 고품격 카트



각부분의 명칭



기본사양 본체에는

1. 회수포대 1매, 2.상부 플라스틱박스 2개, 3.물통 1개,
4.물통받침 1개, 5.하부 플라스틱 박스1개 포함되어 있습니다.

크리닝카트 사용처 :

백화점등의 상업용 빌딩, 사무실 빌딩,
공항, 역구내, 병원, 호텔등
고객이 많은 업소 및 넓은 장소의 청소에
가장 알맞은 청소용 [카트] 입니다.

※규격(mm) : 500W x 730L x 1000H 중량 : 29.5kg

깔끔한 카트

카트 안이 보이지 않습니다.
종래의 카트들은 더러운 마포나 양동이,
회수한 쓰레기 등이 노출되어 미관상 좋지 않았지만,
크리닝카트는 외장판넬에 의해 카트안이
보이지 않으므로 한눈에 보아도 깔끔하고
청결한 인상을 줍니다.

튼튼한 카트

충격에 강한 구조로 되어 있습니다.
외장판넬은 강한 충격에도 견딜수 있는 고강도
ABS수지를 사용하여 내구성이 우수합니다.
외장판넬은 평면으로 되어있어 회사로고등을
부착하여 기업 홍보로 이용할수 있습니다.

편리한 카트

취급이 간편합니다.
뒷바퀴에는 브레이크를 장착하여 경사진 언덕에서도
안전하게 사용할수 있습니다.
또한 최고급 재질의 바퀴를 사용하여 소음 및
바닥 자국이 전혀 없습니다.

CLEON 주의표지판

보행자 주의안내와 작업안전의 필수품

규격 : 230W × 580L(mm)

S B - C W
Sign Board Cleaning Wet floor

<기본타입-양면내용이다름>



SB-CW

<특수형-앞뒤내용이같음>



SB-CC

SB-WW

<특수형-앞뒤내용이같음>



SB-Working

SB-No Parking

CLEON 오토맵 Automop

바닥 일상관리의 혁명
오토맵을 사용하는 당신은...
이미 한발 앞선 진정한 프로입니다.



작업효율 극대화!

대형 오일맵(Oil Mop : 기름걸레)이 앞뒤로 장착되어 있어 사람이 서서하는 인력 작업보다 작업효율이 월등히 향상됩니다.

강력하고 안전한 주행!

15도 경사까지 주행 가능한 파워풀한 전동모터를 사용했으며 자동브레이크 장착으로 누구나 안전하게 운전할 수 있습니다.

쾌적한 승차감!

손잡이 각도와 시트의 상하전후 조절레버가 있어 운전자의 체형에 맞는 안락한 승차감을 제공합니다.

사용장소 :

복합쇼핑몰 · 대형마트 · 병원 · 공항 · 지하철 · 철도역사 · 건물로비 등

◆ 제품의 특장점

1 누구나 손쉽게 ... 컨트롤부
▶ 330 · 550(공통)

비대리
진행게이지
스피드
조절장치
강제버튼
라이트스위치

초보자도 쉽게 운전할 수 있는 편의성

2 다용도 부속함과 쾌적한 승차감
▶ 330 · 550(공통)

부속함과 쿠션감이 좋은 시트

3 보다 더 강한 힘 ... 파워풀 D.C모터
▶ 330 · 550(공통)

강력한 힘의 D.C전동모터가 청소능률을 높여줍니다.

4 작업자의 체형에 맞는 시트 조절
▶ 330 · 550(공통)

의자의 높낮이를 조절
할 수 있습니다.
의자의 앞 · 뒤를 조절
할 수 있습니다.

장시간 청소작업시 피로감을 덜어줍니다.

5 앞에서 한번, 뒤에서 한번 더..대형 오일맵
▶ 550적용

(전면오일맵) (후면오일맵)

대형 오일맵이 장착되어
짧은 시간에 넓은 면적을
청소할 수 있습니다.

청소작업 시 생기는
바퀴자국까지
말끔히 없애줍니다.

빠르고 효율적인 청소가 가능합니다.

6 작업능률과 안전을 위한 전방 라이트
▶ 550적용

조도가 밝지 않은 곳의 작업 시 작업능률을 높여주며,
보행자에 대한 안전성도 높여 줍니다.

어두운 장소에서 더욱 빛을 발합니다.

◆ 사용현장 및 고객님 인터뷰

인천국제공항
최정렬 과장님 :
20대이상 사용하고 있는데
전고장이 없고 N/D레버가
가게외부에 있어서 필장이
편리하고, AS도 빠르고
진행합니다.

서울삼성동 코엑스
김혁만 부장님 :
코엑스에서 25대정도 사용
합니다. 넓은공간에서 청소하
는데 사용시간의 제약이
없어서 매우 좋습니다.

서울 구로시설관리공단
최준상 시설사업부 :
작동이 편리하고 넓은 강당
이나 체육관에서 사용하는
데 깨끗해지고 광장이
편리합니다.

경기 국립과천과학관
김옥문 팀장님 :
전고장이 거의 없고 걸레질
아래면 다린도 아픈데
오토맵을 사용하니 편하고
좋습니다.

서울용산 전쟁기념관
송준자 미화담당자님 :
고장이 없고, 임이 안들어
서 청소하는데 안걸
편해졌습니다.

Automop-330



◆제원비교

항 목	Automop-330 -신모델-	Automop-550 -기존모델-
제품컨셉	소형 · 기본형	대형 · 고급형
본체규격(W×L×H)mm	620×1130×950	620×1250×950
오일맵크기 전	1100mm	1100mm
오일맵크기 후	없음	550mm
차량중량	92kg	98kg
탑승중량	95kg	95kg
최대속도	6km/h	6km/h
배터리사양	12V35A×2ea	12V70A×2ea
충전시간	6시간	10시간
연속사용시간	3시간	5시간
의자 팔걸이	없음	있음
후방오일맵	없음	있음
압력페달	없음	있음
전조등	없음	있음
가격(부가세포함)	₩2,530,000	₩2,750,000

Automop-550

- 오토맵550은 대형 · 고급형 오토맵입니다. 완충시 배터리 사용시간이 6시간 이며, 제품 비교표에서 보이는 바와 같이 사양에 있어서 ✓ 표시 7가지 항목이 330과 차이점을 보입니다.
- 오토맵330은 기본형 오토맵입니다. 완충시 배터리 사용시간이 3시간 입니다.
- 오토맵330은 최저반경이 2.4m로 작아서 아파트형 공장, 오피스텔, 중소형병원 등의 통로폭 3m이하의 좁은 복도에서도 한번에 유턴이 가능합니다.

CLEON 전동청소차 CLAS 시리즈

전동청소차 CLAS 라인업 완성

10리터, 20리터, 30리터, 40리터, 50리터, 60리터, 80리터, 120리터 세그먼트
이제 고객님의 필요한 장소에 따라 선택하십시오.



CLAS-10B

10B : ₩ 3,080,000

CLAS-20B

20B : ₩ 3,520,000

CLAS-30B

30B : ₩ 3,960,000

CLAS-40B

40B : ₩ 5,060,000

규격 \ 모델명	CLAS-10B	CLAS-20B	CLAS-30B	CLAS-40B	
본체규격	440 x 600 x 1060	440 x 840 x 1080	440 x 1140 x 1140	450 x 1300 x 1140	
정수탱크용량	10ℓ	20ℓ	30ℓ	40ℓ	
오수탱크용량	10ℓ	20ℓ	30ℓ	40ℓ	
브러시폭	14inch(360mm)	16inch(410mm)	18inch(460mm)	20inch(510mm)	
시간당 최대 청소면적	900m ² /hour (270평)	1200m ² /hour (360평)	1500m ² /hour (450평)	2600m ² /hour (750평)	
본체중량	35kg	40kg	60kg	76kg	
배터리중량	10kg	20kg(10x2EA)	50kg(25x2EA)	50kg(25x2EA)	
총중량	45kg	60kg	110kg	126kg	
소음도	65db	65db	65db	65db	
시간당 권장 사용면적	100~200평	200~300평	300~400평	400~500평	
전진방식	핸드푸시			모터구동	
배터리 표준사용시간 (※완충소요시간 : 8HR)	2시간	2시간	2시간	2시간	
탑재배터리	12V · 70Ah × 1EA	12V · 80Ah × 2EA	12V · 100Ah × 2EA	12V · 120Ah × 2EA	

※ 표준사용시간이란 : 1.실험실의 최적 조건에서 연속작동하였을 경우, 측정되는 시간을 의미합니다.
2.실제 사용시간은 물 보충시간(대략 30분~1시간에 1번 정도 보충), 작업 준비시간등을 감안하였을 경우, 이보다 길어지는 것이 보통입니다.

CLEON 전동청소차 CLAS 시리즈



전동청소차(오토스크러버)란,

건물바닥 자동세척기로서 **세제수 분사 + 브러시 세척 + 잔수흡입·건조**를 **한번의 작업으로 수행하는 복합기능 고성능청소기**입니다.

CLAS-50B	CLAS-50R	CLAS-60R	CLAS-80R	CLAS-120R
50B: ₩5,500,000	50R: ₩7,700,000	60R: ₩9,900,000	80R: ₩11,000,000	120R Mono: ₩13,200,000 120R Dual: ₩15,400,000
CLAS-50B	CLAS-50R	CLAS-60R	CLAS-80R	CLAS-120R
450 x 1330 x 1140	600 x 1260 x 1040	760 x 1400 x 1068	760 x 1400 x 1220	900 x 1620 x 1450
50ℓ	50ℓ	60ℓ	80ℓ	120ℓ
50ℓ	50ℓ	60ℓ	80ℓ	120ℓ
22inch(560mm)	22inch(560mm)	13inch×2=26inch(660mm)	14inch×2=28inch(710mm)	16inch×2=32inch(810mm)
2800m ² /hour (850평)	3600m ² /hour (1100평)	4300m ² (1300평)	4600m ² (1400평)	5200m ² (1600평)
98kg	132kg	176kg	196kg	250kg
64kg(32x2EA)	128kg(32x4EA)	128kg(32x4EA)	144kg(36x4EA)	200kg(50x4EA)
162kg	260kg	304kg	340kg	450kg
65db	65db	67db	67db	67db
500~600평	600~700평	800~900평	900~1000평	1100~1200평
모터구동	탑승식			
2시간	4시간	4시간	4시간	4시간
12V · 150Ah×2EA	6V · 230Ah×4EA	6V · 230Ah×4EA	6V · 260Ah×4EA	6V · 330Ah×4EA

- 스크러버 구매를 고려하시는 고객님께 드리는 말씀 -

[illegible]

CLEON 바닥세척기(보행식)



가볍게 밀기만 하세요.
마법처럼 건물 바닥이 깨끗해집니다.



CLAS-10B

◆ 제원사항

항 목	10B
본체 규격(W×L×H)mm	440 x 600 x 1060
정수탱크 용량	10ℓ
오수탱크 용량	10ℓ
브러시 청소폭	14inch(360mm)
세제 분사량	0.3ℓ /min
시간당 최고 청소능력	900㎡/hour (270평)
기준 보행속도	2.5km/hour
시간당 권장 사용면적	100~200평
브러시 압력	20kg
스퀴지 폭	440mm
본체 중량	35kg (총중량45kg)
배터리 중량	10kg
브러시 모터	300W, 12V
흡입 모터	300W, 12V
회전 속도	180RPM
소음도	65db
전원공급	70A×1



컴팩트 사이즈,
강력한 파워 20ℓ급 바닥세척기



CLAS-20B

◆ 제원사항

항 목	20B
본체 규격(W×L×H)mm	440 x 840 x 1080
정수탱크 용량	20ℓ
오수탱크 용량	20ℓ
브러시 청소폭	16inch(410mm)
세제 분사량	0.3ℓ /min
시간당 최고 청소능력	1200㎡/hour (360평)
기준 보행속도	2.5km/hour
시간당 권장 사용면적	200~300평
브러시 압력	20kg
스퀴지 폭	540mm
본체 중량	40kg (총중량60kg)
배터리 중량	20kg(10kg×2EA)
브러시 모터	400W, 24V
흡입 모터	400W, 24V
회전 속도	180RPM
소음도	65db
전원공급	12V · 80A×2

◆ 제품의 특징점




PP소재로 되어 가볍고
견고한 브러시커버



파라볼라 스퀴지방식으로
넘김없는 완벽한 청소



손잡이가 접히는 기능으로
이동 · 보관성 편리



이용자의 편의를 고려한
편리한 청소 보호
틀러서 먹는 방식의
마개로 확실한 고정력

CLEON 바닥세척기(보행식)

언제나 스텐바이! 신속사용 간편관리
최고의 가성비 바닥세척기



CLAS-30B


◆ 제원사항

항 목	30B
본체 규격(W×L×H)mm	440 x 1140 x 1140
정수탱크 용량	30ℓ
오수탱크 용량	30ℓ
브러시 청소폭	18inch(460mm)
세제 분사량	0~1ℓ /min
시간당 최고 청소능력	1500m ² /h (450평)
기준 보행속도	3.2km/hour
시간당 권장 사용면적	300~400평
브러시 압력	24kg
스퀴지 폭	700mm
본체 중량	60kg (총중량110kg)
배터리 중량	50kg (25kg x 2ea)
브러시 모터	400W, 24V
흡입 모터	400W, 24V
회전 속도	220RPM
소음도	65db
전원공급	12V · 100A×2EA

◆ 동력계통 (전기의흐름)



◆ 유체계통 (물의흐름)



구동모터 장착으로 사용자 편의성 강화
청소폭 20인치 표준형 바닥세척기



CLAS-40B

◆ 제원사항


항 목	40B
본체 규격(W×L×H)mm	450 x 1300 x 1140
정수탱크 용량	40ℓ
오수탱크 용량	40ℓ
브러시 청소폭	20inch(510mm)
세제 분사량	0~1.2ℓ /min
시간당 최고 청소능력	2600m ² /h (750평)
시간당 유효 청소능력	2000m ² /h (600평)
기준 보행속도	3.2km/hour
시간당 권장 사용면적	400~500평
브러시 압력	24kg
스퀴지 폭	750mm
본체 중량	76kg (총중량126kg)
배터리 중량	50kg (25kg x 2EA)
브러시 모터	400W, 24V
흡입 모터	400W, 24V
회전 속도	220RPM
소음도	65db
전원공급	12V · 120A×2EA
구동모터	500W



40ℓ 급 표준형 스크러버
40ℓ의 정수탱크, 오수탱크 표준형 스크러버로 세제분사+브러시세척+관수흡입을 동시에 작업함으로써 넓은 공간을 단시간에 청소합니다.



500W 500W 구동모터 장착
기본40리터 스크러버에 구동모터 장착으로 작업이 훨씬 더 수월해졌습니다.



20인치 브러시
20인치의 브러시와 패드홀더와 패드 기본제공으로 사용자의 용도에 맞춰서 편리하게 사용하실 수 있습니다.




400W 400W 흡입모터 · 400W 브러시모터
400W 강력한 흡입모터 장착과 400W의 브러시모터 장착으로 강력하고 시원한 세척력을 자랑합니다.

CLEON 바닥세척기(보행식)


22인치 + 500W 브러시 모터의 힘!
최고 스펙의 싱글브러시

CLAS-50B




50ℓ 급 대형 스크러버

50ℓ 의 넉넉한 정수탱크, 오수탱크로 표준형 스크러버로 세제수분사 + 브러시세척 + 잔수흡입을 동시에 작업함으로써 넓은공간까지도 한번에 수행할 수 있습니다.



22인치 브러시

22인치의 브러시와 패드홀더와 패드 기본제공으로 사용자의 용도에 맞춰서 편리하게 사용할 수 있습니다.



공구없이도 손쉬운 브러시 탈부착

원터치브러시 탈부착방식으로 견고한 장착과 편리한 분리 모두 가능합니다.



500W 흡입모터 · 500W 브러시모터

500W 초강력한 흡입모터 장착과 500W의 브러시모터 장착으로 강력하고 시원한 세척력을 자랑합니다.



유량조절 밸브

사용처에 맞게 정수유량을 조절할수있어 효율적인 작업이 가능합니다.



65db저소음 스크러버

경량성 저소음 스크러버로서 일상업무에 지장을 주지않는 작업이 가능합니다.



편리한 컨트롤패널

사용자가 한눈에 알아보기 쉬운 표식과 버튼식 컨트롤패널로 작동하기 편리합니다.


◆제원사항

항 목	50B
본체 규격(W×L×H)mm	450 x 1330 x 1140
정수탱크 용량	50ℓ
오수탱크 용량	50ℓ
브러시 청소폭	22inch(560mm)
세제 분사량	0~1.5ℓ /min
시간당 최고 청소능력	2800m ² /h (850평)
시간당 유효 청소능력	2200m ² /h (700평)
기준 보행속도	3.6km/h
시간당 권장 사용면적	500~600평
브러시 압력	26kg
스퀴지 폭	800mm
본체 중량	98kg (총중량162kg)
배터리 중량	64kg (32kg x 2EA)
브러시 모터	500W, 24V
흡입 모터	500W, 24V
회전 속도	190RPM
소음도	65db
전원공급	12V · 150A×2EA
구동모터	500W


◆사용현장 및 고객님 인터뷰



◆동력계통 (전기의흐름)



◆유체계통 (물의흐름)



CLEON 전동청소차(탑승식)

보행식의 기동성과 탑승식의 편리성을
모두 갖춘 콤팩트타입의 전동청소차



CLAS-50R



50ℓ의 넉넉한 정수탱크, 오수탱크로 표준형 스크러버로 세제수분사 + 브러시세척 + 잔수흡입을 동시에 작업함으로써 넓은공간까지도 한번에 수행할 수 있습니다.



22인치 브러시

22인치의 브러시와 패드홀더와 패드 기본제공으로 사용자의 용도에 맞춰서 편리하게 사용하실 수 있습니다.



500W 브러시모터

500W브러시모터장착으로 강력하고 시원한 세척력을 자랑합니다.



공구없이도 손쉬운 브러시 탈부착

원터치브러시 탈부착방식으로 견고한 장착과 편리한 분리 모두 가능합니다.



유량조절 밸브

사용처에 맞게 정수유량을 조절할수있어 효율적인 작업이 가능합니다.



67db저소음 스크러버

저소음 탑승식 스크러버로서 일상업무에 지장을 주지않는 작업이 가능합니다.

◆ 제원사항

항 목	내 용
본체 사이즈 (W×L×H)mm	600 x 1260 x 1040
정수탱크 용량	50ℓ
오수탱크 용량	50ℓ
브러시 청소폭	22inch(560mm)
스퀴지 폭	800mm
시간당 최대청소능력(시속6.5km기준)	3600㎡(1100평)
시간당 유효청소능력(시속4.5km기준)	2500㎡(750평)
시간당 권장사용면적	600~700평
본체 중량	132kg
본체 + 배터리 중량	260kg
본체 + 배터리 + 정수	132 + 128 + 50=310kg
소음도	65db
배터리	6V · 230A×4EA=24V
흡입 모터	600W, 24V
브러시 모터	500W×1
구동 모터	700W×1


◆ 제품의 특징점



소형 사이즈임에도 작업자의 편의를 위해 인체공학적으로 설계된 좌석시트



500W의 강력한 브러시 모터를 장착,22인치 브러시의 강력한 세척력



편리한 브러시,스퀴지 승하강레버



본체 내장형 충전기 장착으로 언제 어디서나 편리한 충전

◆ 동력계통 (전기의흐름)



◆ 유체계통 (물의흐름)



CLEON 전동청소차(탑승식)


좁은공간도 쉽게 진입하는
60ℓ급 소형 전동청소차



CLAS-60R



60ℓ의 정수탱크, 오수탱크로 탑승식 스크러버로 세제수분사 + 브러시세척 + 잔수흡입을 동시에 작업함으로써 넓은공간을 운전하면서 편안하게 청소합니다.



26인치 브러시
13인치브러시 × 2개 약 660mm
넓은 공간에서도 놀라운 세척력을 자랑합니다.



800W 브러시모터
400W 브러시모터 × 2개 800W 장착으로 강력하고 시원한 세척력을 자랑합니다.



공구없이도 손쉬운 브러시 탈부착
원터치브러시 탈부착방식으로 견고한 장착과 편리한 분리 모두 가능합니다.



유량조절 밸브
사용처에 맞게 정수유량을 조절할수있어 효율적인 작업이 가능합니다.





67db저소음 스크러버
저소음 탑승식 스크러버로서 일상업무에 지장을 주지않는 작업이 가능합니다.

◆ 제원사항

항 목	내 용
본체 사이즈 (W×L×H)mm	760 x 1400 x 1068
정수탱크 용량	60ℓ
오수탱크 용량	60ℓ
브러시 청소폭	13inch×2=26inch (660mm)
스퀴즈 폭	850mm
시간당 최대청소능력(시속6.5km기준)	4300㎡(1300평)
시간당 유요청소능력(시속4.5km기준)	3000㎡(900평)
시간당 권장사용면적	800~900평
본체 중량	176kg
본체 + 배터리 중량	304kg
본체 + 배터리 + 정수	176 + 128 + 60=364kg
소음도	67db
배터리	6V · 230A×4EA=24V
흡입 모터	600W, 24V
브러시 모터	400W×2
구동 모터	700W×1

◆ 제품의 특징점

- 400W×2개의 브러시로 놀라운 세척력
- 자동 틸팅기능으로 스퀴즈 각도 조절 및 높이 조절 불필요
- 5개의 버튼으로 모든 작동이 가능한 사용자 편의성 중심 설계



CLAS 전모델 드라이셀 배터리 기본 탑재

※ 드라이셀 배터리란? (무보수 배터리)

1. 배터리액 보충이 전혀 필요없는 무보수 배터리입니다.
2. 배터리의 누액, 비등, 폭발위험이 없어 안전합니다.
3. 자연방전율이 매우 낮아 비사용시 주기적 충전이 불필요합니다.
4. 기존 납산 배터리에 비해 수명이 50%이상 향상됩니다.


CLEON 전동청소차(탑승식)

최고의 청소능력, 최고의 편의성
모든 건물마다 한 대씩! 건물관리 필수 청소차

CLAS-80R




80ℓ의 정수탱크, 오수탱크로 탑승식 스크러버로 세제수분사 + 브러시세척 + 잔수흡입을 동시에 작업함으로써 넓은공간을 운전하면서 안전하게 청소합니다.



28인치 브러시
14인치브러시×2개 약 700mm
넓은 공간에서도 놀라운 세척력을 자랑합니다.



800W 브러시모터
400W 브러시모터×2개 800W 장착으로 강력하고 시원한 세척력을 자랑합니다.



공구없이도 손쉬운 브러시 탈부착
원터치브러시 탈부착방식으로 견고한 장착과 편리한 분리 모두 가능합니다.



유량조절 밸브
사용처에 맞게 정수유량을 조절할수있어 효율적인 작업이 가능합니다.



67db저소음 스크러버
저소음 탑승식 스크러버로서 일상업무에 지장을 주지않는 작업이 가능합니다.



◆제원사항

항 목	내 용
본체 사이즈 (W×L×H)mm	760 x 1400 x 1220
정수탱크 용량	80ℓ
오수탱크 용량	80ℓ
브러시 청소폭	14inch×2=28inch (710mm)
스퀴지 폭	900mm
시간당 최대청소능력(시속6.5km기준)	4600㎡(1400평)
시간당 유효청소능력(시속4.5km기준)	3300㎡(1000평)
시간당권장사용면적	900~1000평
본체 중량	196kg
본체 + 배터리 중량	340kg
본체 + 배터리 + 정수	196+144+80=420kg
소음도	67db
배터리	6V · 260A×4EA=24V
등판능력	경사도16%(각도9°)
흡입 모터	600W, 24V
브러시 모터	400W×2
구동 모터	700W×1

◆제품의 특징점



인체공학적으로 설계되어 장시간 작업에도 편안한 좌석시트



800W의 강력한 브러시모터 (400W×2개)



남녀노소 작업자 모두가 사용하기 간편하고 조작하기쉬운 컨트롤패널




내장형 충전기 기본 탑재




전자동 액츄에이터 브러시 & 스퀴지리프트 등. 저가형 중국제품은 수동방식

◆동력계통 (전기의흐름)



◆유체계통 (물의흐름)



CLEON 전동청소차(탑승식)


물을 가득 채운 채 40%(각도22°)의 경사로를 거뜰히 오르는 강력한 등판능력!



CLAS-120R Mono CLAS-120R Dual



120ℓ 용량의 정수탱크,오수탱크를 장착한 중형급 스크리버입니다.



32인치 브러시 = 800mm 청소폭
16인치브러시×2개 약 800mm
넓은 공간에서도 놀라운 세척력을 자랑합니다.



800W 브러시모터
400W 브러시모터×2개 800W 장착으로
강력하고 시원한 세척력을 자랑합니다.




유량조절 밸브
사용처에 맞게 정수유량을 조절할수있어 효율적인
작업이 가능합니다.



67db저소음 스크리버
저소음 탑승식 스크리버로서 일상업무에 지장을
주지않는 작업이 가능합니다.

◆ 제원사항

항 목	내 용
본체 사이즈 (W×L×H)mm	900 x 1620 x 1450
정수탱크 용량	120ℓ
오수탱크 용량	120ℓ
브러시 청소폭	16inch×2=32inch (810mm)
스퀴지 폭	1000mm
시간당 최대청소능력(시속6.5km기준)	5200㎡(1600평)
시간당 유효청소능력(시속4.5km기준)	3600㎡(1100평)
시간당권장사용면적	1100~1200평
본체 중량	250kg
본체 + 배터리 중량	250+200=450kg
본체 + 배터리 + 정수 중량	250+200+120=570kg
소음도	67db
등판능력	경사도40%(각도22°)
배터리	6V・330A×4EA=24V
흡입 모터	600W, 24V
브러시 모터	400W×2
구동 모터	700W(전륜) + 700W(후륜)



최강의 등판력
물을 가득 채우고 40%(각도22°)의 경사도를 가뿐히 오르는 세계최강의 등판능력을 보입니다.
여.주차장램프의 최대 경사도는 18%(각도10°)입니다.




최고의 안전성
세계최초 2중 브레이크 시스템을 적용하여 램프경사면 하강시 작업자를 안전하게 보호합니다.

◆ 동력계통 (전기의흐름)












◆ 유체계통 (물의흐름)



최고급세척브러시
부드러우면서 강력한 세척력을 제공하는 세척 브러시
※본 제품은 브러시 전용 제품으로서 패드홀더 기능은 지원되지 않습니다.

- ※ 제품에 기본으로 장착되는 먼지봉투는 종이재질입니다.
- ※ 미세먼지 흡입시는 종이봉투는 터질 가능성이 있으므로 부직포봉투 사용을 권장합니다.
- ※ 모든 가격은 부가세 포함 가격입니다.
- ※ 먼지봉투 1팩 가격은 33,000원으로 동일합니다. 다만 1팩당 수량은 모델별로 다릅니다.


1. 필터의 종류 및 가격

규격호칭	100	200	300	400	500	600	700	800	900																		
적용모델	OK-101	S-201	S-301	S-401 S-402	S-501 S-502	S-602	S-702	S-802	S-903																		
탱크용량	10ℓ	20ℓ	30ℓ	40ℓ	50ℓ	60ℓ	70ℓ	80ℓ	90ℓ																		
탱크사이즈																											
주름필터	● 교체주기(6개월 ~ 1년) - 1일 1시간 청소기준	 ₩33,000					 ₩44,000																				
바구니필터	 (빨강색) ₩33,000	 (오렌지색) ₩33,000	 (연두색) ₩33,000				 (파랑색) ₩44,000	 (검정색) ₩44,000																			
먼지봉투	₩33,000(팩) <table><tr><td> ①200 (중이) 15장/팩</td><td> ②400 (중이) 10장/팩</td><td> ③500 (중이) 10장/팩</td><td colspan="4"> ④700 (부직포) 4장/팩</td><td colspan="2"> ⑤900 (부직포) 4장/팩</td></tr><tr><td> ①200 (부직포) 7장/팩</td><td> ②400 (부직포) 5장/팩</td><td> ③500 (부직포) 5장/팩</td><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td></tr></table>									 ①200 (중이) 15장/팩	 ②400 (중이) 10장/팩	 ③500 (중이) 10장/팩	 ④700 (부직포) 4장/팩				 ⑤900 (부직포) 4장/팩		 ①200 (부직포) 7장/팩	 ②400 (부직포) 5장/팩	 ③500 (부직포) 5장/팩						
 ①200 (중이) 15장/팩	 ②400 (중이) 10장/팩	 ③500 (중이) 10장/팩	 ④700 (부직포) 4장/팩				 ⑤900 (부직포) 4장/팩																				
 ①200 (부직포) 7장/팩	 ②400 (부직포) 5장/팩	 ③500 (부직포) 5장/팩																									
적용모델	OK-101	S-201	S-301	S-401 S-402	S-501 S-502	S-602	S-702	S-802	S-903																		
탱크용량	10ℓ	20ℓ	30ℓ	40ℓ	50ℓ	60ℓ	70ℓ	80ℓ	90ℓ																		

※ 공용먼지봉투5종 ①~⑤

2. 올바른 필터 사용방법

3중 필터






먼지봉투 기능성모델 ₩33,000(팩)

⑥ OK-101 (종이) 15장/팩	⑦ OK-201 (종이) 15장/팩	⑧ CV-1200D (종이) 20장/팩	⑨ MILD-130 (종이) 20장/팩
⑥ OK-101 (부직포) 7장/팩	⑦ OK-201 (부직포) 7장/팩		

※ 전용먼지봉투4종 ⑥~⑨

※ 3중필터는 먼지수거 편의성과 공기청정 기능이 가장 뛰어나지만, 흡입력이 다소 약화됩니다.
 일반적으로 2중필터 또는 단독필터 방식을 사용합니다.

2중 필터



단독 필터

방법5



바구니필터

※ 강력한 흡입력을 원할 때, 가장 많이 사용 방법.
 : 세차장, 사무나 등 영업장, 학교, 사무실, 공장 등

방법6



주름필터 단독사용

(X) ※ 종이먼지봉투가 풍선처럼 부풀어 터집니다.

잘못된 사용법




바구니필터 단독사용

(X) ※ 주름필터 단독사용 - 필터가 막혀 사용불가.

필터 없이 사용

방법7



건습식겸용 기본모델
 볼탐바스켓 (물이차면 흡입을 차단)

1ℓ 이상의 다량의 물 흡입
 : 물 청소, 대청소시 흡수작업

에 외


물+먼지 혼입시 바구니필터 반드시 장착

바구니필터

물+먼지

주의 건식모델(0모델)은 물 흡입불가

※ 모든 가격은 부가세 포함 가격입니다.

사 이 즈		32mm (검정)	38mm (회색)	45mm (갈색)	
호스 및 일자파이프	품 명				
	호스소켓 (구.연결관)	 ₩4,400	 ₩4,400	 ₩4,400	
	호스손잡이 (구.손잡이 엘보우)	 ₩8,800	 ₩8,800	 ₩8,800	
	호스세트	 ₩33,000	 ₩33,000	 ₩44,000	
진공청소기 흡입틀	일자파이프	 ₩22,000	 ₩22,000	 ₩22,000	
	바 닥 틀	콤비흡입구 (구.바닥흡입구)	 ₩33,000	 ₩33,000	 ₩33,000
		광폭흡입구	 ₩33,000	 ₩33,000	 ₩33,000
		집수흡입구	 ₩33,000	 ₩33,000	 ₩33,000
	틈 새 솔	창형틀 (구.일자틀)	 가로폭(외곽):12mm 세로폭(외곽):33mm ₩4,400	 가로폭(외곽):12mm 세로폭(외곽):33mm ₩4,400	 가로폭(외곽):20mm 세로폭(외곽):42mm ₩4,400
		칼형틀	 가로폭(외곽):16mm 세로폭(외곽):59mm ₩4,400	 가로폭(외곽):16mm 세로폭(외곽):59mm ₩4,400	 가로폭(외곽):22mm 세로폭(외곽):65mm ₩4,400
		틈새솔	 ₩6,600	 ₩6,600	 ₩6,600
	브 러 시 틀	원형솔	 ₩6,600	 ₩6,600	 ₩6,600
		타원솔	 ₩6,600	 ₩6,600	 ₩6,600
		사각솔	 ₩7,700	 ₩7,700	 ₩7,700
		코너솔	 ₩11,000	 ₩11,000	 ₩11,000
	다 용 도 틀	멀티틀	 ₩8,800	 ₩8,800	 ₩8,800
	쇼 파 틀	쇼파건식틀	 ₩8,800	 ₩8,800	 ₩8,800

흡입부속세트		기능성 흡입틀			
32mm, 38mm → ₩55,000 (호스길이 3M) 45mm → ₩66,000 (호스길이 6M)					
					
호스세트	일자파이프	호스세트	일자파이프	호스세트	일자파이프
콤비흡입구	광폭흡입구	집수흡입구			
“콤비”흡입부속세트	“광폭”흡입부속세트	“집수”흡입부속세트			
		카펫건식틀 32mm/38mm	돌가루균개 흡입구 45mm	쇼파집수틀 (오렌지틀)	카펫집수틀 (보라틀)
		₩11,000	₩33,000	32mm (축소형포함) ₩31,900	38mm/45mm ₩22,000
				32mm (축소형포함) ₩31,900	38mm/45mm ₩22,000

진공청소기							
모터							
	일반진공모터 1단		바이패스진공모터 1단		일반진공모터 2단		
헤드 세트							
	201		401		402		
탱크							
	201		301		401		
크							
	802 탱크+프레임		903 탱크+프레임		702 탱크+프레임		
전선							
	1모터 전선 1.5SQ*2C*15M		2모터 전선 1.5SQ*3C*15M		3모터 전선 2.5SQ*2C*15M		
흡입부속							
	카펫롤		쇼파롤		당구장솔		
바닥광택기							
EMS	콘덴서		콘덴서커버		모터캐노피		
							
EMS	110/300		220/200		3/4HP		
하우징세트							
	12인치		14인치		16인치		
기어박스세트							
	기어박스세트		수동핸들		FM전선 2.5SQ*3C*15M		
						고정레버세트	

고압세척기

릴세트	고압호스	가변노즐	회전노즐
			
		건배릴세트	건배릴세트
			
		가변노즐+건배릴세트	회전노즐+건배릴세트
			


카펫세척기

핸들	완드툴보조핸들	완드툴	카펫호스
			
핸들 플라스틱 적용모델 : PRO-401M, 402M, 401CAR, 402CAR	핸들 올스텐 적용모델 : PRO-2500 PRO-3000H,3000C,30M	완드툴 플라스틱 적용모델 : PRO-401M, 402M,401CAR,402CAR	완드툴 올스텐 적용모델 : PRO-2500 PRO-3000H,3000C,30M
			2.5M 5.0M 7.5M 10M

마포탈수기

링가손잡이	반달기어	T자 기어	압착판	스프링 (S고리포함)	호스세트
					

바닥세척기

브러시	클래스메이트	스퀴지고무1조
		
※60R,80R,120R 브러시 2개 장착		
3M패드	배터리	
		

CLEON 현장에 따른 제품 안내 – 일반인용을 중심으로(셀프청소)

★ : 강력추천 ● : 적합, 경우에 따른 강력추천

	다중이용에 적합한 모든 생활 문화공간														산업현장											
PAGE	교육시설 : 학교 · 학원 · 유치원	복지시설 : 양로원 · 요양원 · 복지원	문화시설 : 웨딩홀 · 뷔페 · 장례식장 · 사우나	종교시설 : 교회 · 성당 · 사찰	의료시설 : 병원 · 치과	주거용 건물 : 아파트 · 오피스텔	숙박용 건물 : 모텔 · 호텔 · 콘도 · 펜션 · 기사사	스포츠 시설 : 골프장 · 당구장 · 체육관 스포츠코를렉스 · 휘트니스센터	위락시설 : 노래방 · PC방 · 클럽	요식업 : 식당 · 카페 · 레스토랑	상점 : 옷가게 · 식품가게 · 각종유통상	교통수단 : 고속도로휴게소 ·역사 · 공항 버스 · 열차 · 지하철 · 공항 · 배	자동차 관련 : 주유소 · 카센터 · 주차장	오피스 : 빌딩 및 사무실 기업체 빌딩 · 관공서 · 중소기업	레저쇼핑 복합 건물 : 마트 · 전시장 쇼핑몰 · 극장	특수시설 : 군대 · 연구소	일반 면지청소	공장 바닥청소	기계 청소	오일회수 : 방전기 · 범용 및 · N2작기계	절삭칩 : 절삭유등과 섞인 절삭칩 선반 · 밀링유	가공부산물 : 대용량탱크 필요 목업제작 부스러기 · 톱밥 · 아크릴	미세분진 : 탄소 · PCB 절단 · 유리 등	바닥석재연삭 : 페인트도장전 그라인딩 콘크리트연삭 · 바닥마감작업	건설사	조선소
6p 영업용 청소기	★	★	●			●	●		★	★	●		●	●	★	●	●		●						●	
6p 영업용 청소기	●	●	●	●	●	●	●			●		●	●	●		●	●	●					●		●	
7p 영업용 청소기		★	●	★										●	●	●	●	●	●				●	●	●	
7p 영업용 청소기		●	★	●			●	●						●	★	●	●	★	●				●	●	●	
8p 영업용 청소기						★		★				●			★	●	●	★	●	★	★	●	★	★		
12p 배당형 청소기				★			●			●	★			★	●	●	●								★	
13p 저소음 청소기	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★			★	★	★	★	●									
16p 집수기								★				●								●	★	★	●	●	●	
15p 잔수 처리기						●	●			●		★							●							
17p 크린룸 청소기	●	●			●											●										
18p 산업용 청소기																	●				★	★	●	●	★	★
20p 브로아 청소기																			●	★	★	★	★	●	★	
28p 고압 세척기						●		●				★					●									
21p 논슬림 광택기		●	●	●		★	●							★												
31p 카펫 세척기			●				●			●	●	★	●	●												
32p 카펫 세척기			★				★					●		●												
34p 카펫 건조기			●								★	●		●				●								
36p 윤반구	●	●	★	★	●	●	★	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●						●	●	
35p 만능집게	●	●	●	●	★	●	★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	
39p 오토맵			●	●			★	★			★			★		★	★	●								
43p 스크러버	●	★	★	★	★	●	★	★	★	★	●		★		●		●									
46p 스크러버		★	★	★		●	★					★	★	★	●		★						★			

CLEON 사용자에게 따른 제품 안내 - 전문가용을 중심으로(청소대행)

I. 빌딩 상주관리 - 최근의 대형 빌딩은 사무실, 상업공간, 레저시설등이 복합적으로 입주하는 멀티플렉스 빌딩이 많습니다. 청소장비는 주된 관리대상인 바닥종류에 따라 3분류 됩니다.



II. 출장 청소대행 전문가용 ⇒ 건물의 청소 장소와 목적(일상관리인가 원상복원인가)에 따라 필요한 장비세트가 달라집니다.



III. 전문 서비스업



**“고장걱정”
잊으세요**

스크러버 품질 보증기간 3년 전격시행, 세계최초!

[2021년부터 CLAS-10B~CLAS-120R 전모델 적용]

동력핵심부품 5종

1.흡입모터

2.액츄에이터

3.솔레노이드밸브

4.브러시모터

5.구동모터

전자핵심부품 5종

1.메인보드

2.구동컨트롤러

3.배터리게이지

4.충전기

5.포텐셜미터

바디셸+프레임 3가지에도 3년 품질보증기간 적용

1.정수탱크

2.오수탱크

3.메인프레임

※ 전세계 모든 스크러버에 공통적으로 사용되는 **가장 고가의 핵심부품 10종에 3년의 보증기간은 CLEON이 세계최초임을 공언합니다.**

“세계최초 3년” 팩트체크 이벤트

만일, 세계최초가 사실이 아니라면 그 사실을 입증하시는 최초의 제보자분에게 CLAS-50R 1대를 현상품으로 드립니다.

품질보증 연수 · 사용시간~선도래기준

- 탑행식 : 3년 · 1천시간
- 탑승식 : 3년 · 2천시간

**“유지비 고민”
잊으세요**

스크러버 구매고객 모든 분에게 1+2 소모품을 드립니다.

놀라운 경제성 : 소모품 비용을 Zero로!

1. 경이로운 무세제 습식 바닥청소차 실현!

- ① 천연계면활성제성분 함유 브러시로 → **세제 NO.NO.**
선인장섬유소재의 최고급 탐피코 브러시
(※ 바닥에 기름오염이 심한 경우가 아니라면, 세제 절대 불필요)
- ② Fine Foaming 파인포밍기술로 물만 넣어도
미세한 잔거품이 보글보글 → **세척력 UP ↑**
- ③ 무려 32만개 모(毛)의 세계최고 고밀도브러시로
→ **수명 50% 연장! 미세흄 & 오염물까지 완벽 제거!**

2. 세척브러시 1개(기본장착)+2개(스페어) 증정

→ **최고급 브러시를 3개 듀얼컬러 3조씩이나!**

3. 물을 남김없이 흡입하는 스크지고무도 3개 증정

→ **1개(기본장착)+2개(스페어)**

“물만 넣으면 운용되는 습식바닥청소차, 더 이상 꿈이 아닙니다”

※ 소모품 비용 고민 해방

1+2 소모품(브러시3개, 스크지고무3개, 세제불필요 기능) 믿기 힘드셔도 사실입니다. 지금 직접 확인하세요!

클레온은 1981년에 창립되어 2025년 올해 창립 45주년을 맞이하였습니다. 45년 기술축적의 결과로 완벽한 품질과 혁신적 서비스 둘다 드리겠습니다.